



ANNO ACCADEMICO 2010/2011

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

1. Secondo diversi autori il melanoma del volto
A insorge più frequentemente in soggetti giovani adulti
B è spesso di tipo nodulare
C è spesso a rapida evoluzione
D* insorge più frequentemente in soggetti anziani
E non metastatizza mai ai linfonodi loco-regionali
2. In quale malattia è utile impiegare il metotrexate:
A dermatite atopica dell'adulto
B granuloma a anulare perforante
C* psoriasi artropatica
D pustolosi subcornea
E mastocitoma solitario
3. Quale di questi segni o sintomi non si ritrova nella graft-versus-host-disease (GVDH) cronica:
A mialgia
B iperpigmentazione diffusa
C fibrosi polmonare
D epatopatia cronica
E* sudorazione profusa
4. Una prima recidiva a localizzazione viscerale è più frequente per melanomi localizzati al:
A* tronco
B piede
C arto inferiore
D volto
E mano
5. Quale di queste manifestazioni è caratteristica dell'artrite psoriasica?
A acropachia
B fenomeno di Raynaud
C rash malare
D* dattilite
E artrosi
6. Quale è la corretta indicazione dell'uso dei farmaci biologici nella psoriasi?
A prima scelta terapeutica
B in sequenza alla fototerapia con UVB a banda stretta
C* quando precedenti terapie convenzionali abbiano fallito o non siano utilizzabili
D quando la psoriasi è prevalentemente palmo-plantare
E in caso di pazienti con grave epatopatia
7. Quali, tra questi eventi traumatici, può evocare il fenomeno di Koebner?
A agopuntura
B manicure
C rasatura
D ustione
E* esatte tutte le precedenti
8. Quale di queste affermazioni è falsa:
A* i lieviti sono miceti cheratinofili
B i dermatofiti sono miceti cheratinofili
C le muffe non sono miceti cheratinofili
D le membrane dei miceti contengono ergosterolo
E la Candida albicans è un lievito
9. Quale di questi farmaci non trova impiego nel trattamento dell'acne:
A minociclina
B tetraciclina
C isotretinoina
D* deltacortene
E benzoilperossido
10. La terapia fotodinamica utilizza come sorgente luminosa:
A una sorgente luminosa a raggi UVC
B una sorgente luminosa a raggi UVA
C* una sorgente luminosa nel range del visibile
D una sorgente ad infrarosso
E una sorgente ed eccimeri
11. Tra i vari effetti collaterali della PDT con ALA ricordiamo:
A febbre alta con vomito
B* rossore, edema e senso di bruciore per le 24-36 ore successive
C confusione, riduzione della coscienza e debolezza diffusa
D artralgia e mialgia
E cefalea e vomito
12. L'eresipela colpisce con maggiore frequenza:
A cardiopatici
B ipertesi
C ipertiroidi
D portatori di protesi dentarie mobili
E* diabetici
13. Quando si esegue una incisione cutanea al fine di ottenere una cicatrice ottimale, quali linee devono essere seguite?
A* Linee di langer
B linee di woigt
C linee di wallace
D linee di sherrington
E linee di blaschko
14. La PUVA terapia non trova indicazione nel trattamento di:
A micosi fungoide
B vitiligine
C mastocitosi
D orticaria solare
E* s. di Kaposi
15. La malattia di Bowen è:
A* un carcinoma in situ
B una precancerosi epiteliale
C una malattia del collagene
D una neoplasia dei dotti galattofori
E una forma di cheratosi attinica
16. Quale è la sede più frequente di localizzazione del melanoma nell'uomo?
A arti inferiori
B arti superiori
C* dorso
D Piedi
E mani
17. Quale di questi fattori non gioca un ruolo nella patogenesi dell'acne?
A Propionibacterium acnes
B* Alimenti
C cheratinizzazione del follicolo pilo-sebaceo
D maggiore sensibilità ghiandolare agli androgeni
E ac.grassi liberi pro-infiammatori
18. Quale di queste forme cliniche non è tipica dell' artrite psoriasica?
A forma mutilante

- B poliartrite simil reumatoide
 C* poliartrite simil degenerativa
 D spondilite
 E tunnel carpale
19. La terapia fotodinamica è indicata nel trattamento di:
 A* basaliomi superficiali
 B melanomi superficiali
 C basaliomi sclerodermiforme
 D spinaliomi del labbro
 E angiomi piani
20. Il nevo di Sutton è circondato da:
 A Un'area di iperpigmentazione
 B* Un alone ipopigmentato
 C Cute arrossata
 D Squame biancastre
 E Teleangectasie
21. Quali sono le cellule infiammatorie che prevalgono nell'infiltrato dermico nel nevo di Sutton?
 A granulociti neutrofili
 B* istiociti
 C linfociti
 D basofili
 E eosinofili
22. Quale di questi virus si trova associato al sarcoma di Kaposi:
 A herpesvirus hominis 1
 B herpesvirus hominis 2
 C* herpesvirus hominis 8
 D herpesvirus hominis 6
 E herpesvirus hominis 7
23. Quale di queste citochine è maggiormente implicata nella patogenesi della psoriasi?
 A INF γ ?
 B* TNF α
 C EGF 41
 D IL 143, IL643
 E VEGF 43
24. Con la definizione di farmaci biologici si intende:
 A farmaci prodotti utilizzando esclusivamente sostanze naturali
 B farmaci che modificano il DNA cellulare degli agenti patogeni
 C* farmaci prodotti mediante tecnologia del DNA ricombinante a partire da organismi viventi
 D farmaci privi di effetti collaterali
 E farmaci capaci di interagire solo con il tessuto malato
25. Quale è il più usato indice di valutazione della gravità della psoriasi?
 A* l'indice PASI
 B l'indice DLQI
 C l'indice SCORAD
 D l'indice QI
 E l'indice SKIDEX
26. La biopsia del linfonodo sentinella è indicata nella:
 A melanoma acrale
 B melanoma ulcerato
 C melanoma livello IV e V sec. Clark
 D melanoma degli arti
 E* tutte le precedenti
27. Il lichen erosivo del cavo orale si associa frequentemente a:
 A nefropatia
 B* epatopatia
 C cardiopatia
 D LES
 E Artropatia
28. La sindrome di Behçet provoca:
 A* artrite
 B fotosensibilità
 C prurito diffuso
 D manifestazioni orticarioidi
 E onicolisi
29. Quali delle seguenti affermazioni sulla capacità di penetrazione cutanea dei raggi ultravioletti è giusta:
 A* gli UVA penetrano fino al derma mentre gli UVB si esauriscono nell'epidermide.
 B gli UVA si esauriscono nell'epidermide mentre gli UVB penetrano fino al derma
 C gli UVA si esauriscono nell'epidermide mentre gli UVB vengono riflessi dallo strato corneo
 D gli UVA hanno maggiore energia fotonica rispetto agli UVB
 E gli UVA sono assorbiti dal DNA mentre gli UVB sono assorbiti prevalentemente dalle flavine
30. La dermatite polimorfa solare:
 A Insorge in al termine dell'estate
 B Colpisce prevalentemente maschi adulti
 C Le lesioni compaiono dopo almeno 15 esposizioni al sole
 D* Le lesioni diventano meno intense in corso di successive fotoesposizioni
 E Le lesioni lasciano residui cicatriziali
31. Xantocromia: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A* E' determinata da un accumulo di carotenoidi
 B E' una malattia allergica
 C E' un disturbo della melanogenesi
 D Rappresenta un esito cicatriziale da psoriasi
 E Si cura con gli antistaminici
32. In quale delle patologie sottoriportate il prurito è modesto o assente?
 A Lichen planus
 B Scabbia
 C Orticaria
 D* Dermatite seborroica
 E Dermatite atopica
33. Quale delle patologie sottoriportate non è accompagnata da prurito?
 A Scabbia
 B Lichen planus
 C Orticaria
 D Dermatite erpetiforme
 E* Pemfigo volgare
34. Quale fra le sottoriportate malattie a trasmissione sessuale è causata da Chlamydia trachomatis?
 A Ulcera molle
 B Granuloma inguinale
 C* Linfogranuloma venereo
 D Papillomi venerei
 E Molluschi contagiosi
35. Come si rileva la presenza degli anticorpi IgE?
 A Patch test
 B* Prick test e RAST
 C Fotopatch test
 D Tine test
 E Reazione di Artus
36. Cos'è la vescicola perlacea?
 A Una tipica lesione della tinea corporis
 B Una manifestazione allergica alle collane
 C Un'espressione caratteristica della dermatite erpetiforme di Duhring
 D Un segno distintivo dell'epitelioma basocellulare
 E* Nessuna delle precedenti
37. Scabbia norvegese: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Si osserva solo in Norvegia
 B Si osserva in norvegesi immunodepressi
 C Si osserva in norvegesi in vacanza in Sud America
 D* Si osserva in soggetti immunodepressi
 E Si osserva in sud-americani in vacanza in Norvegia
38. Qual'è la lesione elementare caratteristica della dermatite allergica da contatto?
 A Pustola
 B Papula
 C Pomfo
 D* Vescicola
 E Bolla
39. Quali delle sottoriportate manifestazioni cliniche sono tipiche dell'atopia?

- A* Asma bronchiale, rinite allergica, dermatite atopica
 B Rinite allergica, psoriasi, dermatite atopica
 C Asma bronchiale, scabbia, dermatite atopica
 D Scabbia, dermatite di Duhring, dermatite atopica
 E Dermatite da contatto, dermatite atopica, psoriasi
40. Quale delle sottoriportate non è una lesione elementare primitiva della cute?
 A Macchia
 B Papula
 C Vescicola
 D* Crosta
 E Nodulo
41. Dove si localizza più frequentemente la leucoplachia villosa orale?
 A Mucosa geniena
 B Gengiva
 C Palato duro
 D Palato molle
 E* Lingua
42. Dopo quanto tempo dall'applicazione dei patch test si effettua la lettura?
 A Alcuni minuti
 B 6 e 24 ore
 C 12 e 24 ore
 D* 48 e 96 ore
 E 7 e 14 giorni
43. Condilomi piani: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A* Sono contagiosi
 B Sono di natura virale
 C Hanno periodo di incubazione è di circa 6 giorni
 D Si localizzano sul dorso delle mani
 E Nessuna delle precedenti
44. Quali articolazioni colpisce preferenzialmente la psoriasi artropatica?
 A* Articolazioni interfalangee
 B Articolazioni scapolo-omerali
 C Articolazioni intervertebrali
 D Articolazioni coxo-femorali
 E Nessuna delle precedenti
45. Dove si localizza preferenzialmente la lentigo maligna-melanoma?
 A* Zone fotoesposte
 B Aree non fotoesposte
 C Qualunque regione corporea
 D Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
46. Di quale malattia cutanea è tipica la caduta del terzo esterno del sopracciglio?
 A Psoriasi
 B Lichen planus
 C Vitiligine
 D Dermatite atopica
 E* Sifilide secondaria
47. Epitelioma spinocellulare: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Si manifesta solo in soggetti giovani
 B Sono sempre risparmiati gli organi genitali
 C* Insorge su cute sana e/o su una precancerosa
 D Ha espansione superficiale
 E Nessuna delle precedenti
48. Cos'è Neisseria gonorrhoeae?
 A* Un diplococco Gram-negativo
 B Un diplococco Gram-positivo
 C Uno streptobacillo Gram-negativo
 D Uno streptobacillo Gram-positivo
 E Uno streptococco
49. Quali possono essere le cause di una reazione avversa cutanea a farmaci?
 A Principio attivo
 B Componenti del veicolo
 C Additivi
 D* Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
50. Cos'è un'ulcera cutanea?
 A Una perdita di sostanza che guarisce spontaneamente
 B Una perdita di sostanza conseguente al grattamento
 C Una perdita di sostanza da rottura di flittena
 D* Una perdita di sostanza che coinvolge il derma medio-profondo
 E Nessuna delle precedenti
51. Nella terapia topica della dermatite atopica quali farmaci sono da utilizzare più a lungo?
 A Corticosteroidi
 B* Emollienti
 C Antibiotici
 D Antisettici
 E Antimicotici
52. A quale delle patologie sottoriportate si associa comunemente l'enteropatia da glutine?
 A Pemfigo volgare
 B Pemfigoide bolloso
 C Pemfigoide cicatriziale
 D* Dermatite erpetiforme di Duhring
 E Porfiria cutanea tarda
53. Qual'è il trattamento di scelta di un melanoma in situ?
 A* Asportazione chirurgica
 B Asportazione chirurgica + dissezione linfonodale profilattica
 C Asportazione chirurgica + chemioterapia
 D Asportazione chirurgica + immunoterapia
 E Chemioterapia + immunoterapia
54. Cosa può provocare una prolungata terapia corticosteroidica?
 A* Eruzione acneiforme
 B Cheratosi
 C Granuloma anulare
 D Eruzione lichenoidale
 E Orticaria
55. Quale delle malattie sottoriportate può associarsi a false reazioni sierologiche positive per la sifilide?
 A Tifo
 B Scarlattina
 C Herpes simplex dei genitali
 D* Lupus eritematoso sistemico
 E Influenza
56. Con quale frequenza i nevi melanocitari evolvono in melanoma?
 A* Bassa
 B Media
 C Elevata
 D Molto elevata
 E Mai
57. Qual'è l'enzima che interviene nella melanogenesi?
 A 5-alfa reduttasi
 B 5-alfa ossidasi
 C Tirosinasi
 D* Tirosinasi
 E Melaninasintetasi
58. In un paziente con condilomi piatti dei genitali perché può essere utilizzato l'acido acetico al 5%?
 A Per indurre l'anestesia
 B Per sterilizzare la sede della lesione prima dell'intervento
 C Per sterilizzare la sede della lesione dopo l'intervento
 D* Per meglio visualizzare le lesioni
 E Per prevenire le recidive
59. Qual'è la caratteristica istologica dell'epidermide?
 A E' un epitelio cilindrico bistratificato
 B* E' un epitelio squamoso polistratificato
 C E' un epitelio di transizione
 D E' un epitelio cilindrico monostratificato
 E E' un epitelio cilindrico polistratificato
60. Quali delle sottoriportate lesioni elementari sono da considerare primitive?
 A* Macchia, papula, vescicola, pustola
 B Crosta, squama, squamo-crosta
 C Ragade, ulcera, escoriazione

- D Cunicolo, scutolo, comedone
E Atrofia, lichenificazione, sclerosi
61. In quale età insorge prevalentemente la rosacea?
A Infanzia
B Nel 3° decennio di vita
C* Dopo il 5° decennio di vita
D Dopo il 7° decennio di vita
E In tutte le precedenti
62. Quali anticorpi sono presenti a livello della cute nella dermatite erpetiforme di Dühring?
A IgE
B* IgA
C IgM
D IgG1
E IgG4
63. Isotretinoina non è esente da effetti indesiderati: quali?
A Mielotossici
B Nefrotossici
C* Teratogeni
D Cardiottossici
E Neurotossici
64. Cos'è una pseudomacchia?
A Una macchia da pigmento melanico
B Una macchia da stravasamento ematico
C Una macchia da deposito di lipidi
D* Un macchia da deposito di pigmento esogeno
E Una macchia da deposito di emosiderina
65. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alle malattie bollose autoimmuni è corretta?
A Le cellule acantolitiche sono tipiche del pemfigoide bolloso
B* Nella dermatite erpetiforme di Dühring il quadro clinico è polimorfo
C I corticosteroidi sono la terapia di scelta nella dermatite erpetiforme
D Il pemfigo volgare risparmia le mucose
E Il pemfigo vegetante risparmia le pieghe
66. Dopo quanto tempo dal contagio insorge la sifilide secondaria?
A 1 settimana
B 2-3 settimane
C* 2 mesi
D 6 mesi
E Anni
67. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è corretta?
A La cheratina è un importante lipide cutaneo
B La cheratina è una cellula epidermica
C* La cheratina è una proteina fibrosa, costituente fondamentale delle cellule cornee
D La cheratina è una proteina poco resistente all'azione degli enzimi
E La cheratina è un importante costituente del derma
68. Con quale esito possono risolvere le chiazze psoriasiche?
A Cicatrice
B Atrofia
C* Acromia
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti
69. Quale classe di immunoglobuline può essere aumentata nella dermatite atopica?
A IgA
B IgD
C* IgE
D IgG
E IgM
70. Quale delle dermatopatie sottoriportate non è condizionata/aggravata dalla fotoesposizione?
A Cloasma
B Herpes simplex
C Lupus eritematoso discoide
D Xeroderma pigmentoso
E* Impetigine
71. Cosa misura il "radioallergoadsorbent test" (RAST)?
A IgA
B IgE
C* IgE specifiche
D IgG
E IgM
72. Cos'è l'iperidrosi?
A Una riduzione della sudorazione
B L'assenza della sudorazione
C* Un aumento della secrezione sudorale localizzato, generalizzato o emozionale
D Una difficile fuoriuscita del sudore
E Tutte le precedenti
73. Quali sono i momenti eziopatogenetici dell'acne?
A Ipersecrezione sebacea
B Ipercheratinizzazione follicolare
C Colonizzazione batterica-infiammazione
D* Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti
74. Quale diagnosi deve essere sospettata per un esantema maculo-papuloso in elementi isolati, pruriginosi, esorditi al volto e poi progressivamente estesisi a tutto l'ambito cutaneo?
A Reazione avversa cutanea a farmaci
B* Morbillo
C Scarlattina
D Sepsì
E Nessuna delle precedenti
75. Qual'è la lesione elementare dell'eritema nodoso?
A Eritema
B Gomma
C Ecchimosi
D* Nodosità
E Papula
76. Quando si esegue la PUVA-terapia nella psoriasi?
A Se localizzata al cuoio capelluto
B Se coinvolge le unghie
C* Se estesa a più del 50% della superficie cutanea
D Se pustolosa
E Nessuna delle precedenti
77. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alle ustioni è corretta?
A* Vengono spesso colonizzate da Pseudomonas aeruginosa
B Vengono spesso colonizzate dalla Candida albicans
C Le ustioni di primo grado sono caratterizzate da bolle
D Devono essere trattate con polveri contenenti penicillina nella prima settimana
E Le ustioni di primo grado guariscono quasi sempre con esito cheloideo
78. Quale tra le sottoriportate è una lesione elementare primitiva?
A Squama
B Atrofia
C Ragade
D* Pomfo
E Crosta
79. Cosa può indicare la presenza di chiazze caffè-latte multiple (>6)?
A Una predisposizione al melanoma
B* Una possibile neurofibromatosi
C Una pregressa eccessiva fotoesposizione
D Una predisposizione all'epitelioma spinocellulare
E Una predisposizione all'epitelioma basocellulare
80. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'acne è corretta?
A E' un'infezione del follicolo pilosebaceo
B* La lesione tipica è il comedone
C L'affezione generalmente risparmia il dorso
D Si cura solo con antibiotici per via sistemica
E Tutte le precedenti
81. Qual'è la morfologia della chiazza psoriasica?
A* Eritemato-squamosa
B Eritemato-pomfoide
C Eritemato-edemato-vescicolare

- D Nodulare
E Papulosa
82. Quale delle sottoriportate patologie non ha patogenesi autoimmune?
A Alopecia areata
B Vitiligine
C* Pityriasi versicolore
D Lupus eritematoso discoide
E Connettivite mista
83. Dove non si localizza l'epitelioma basocellulare?
A Regioni palmo-plantari
B Naso
C* Mucose
D Addome
E Cuoio capelluto
84. Da quale cellula origina il carcinoma spinocellulare?
A Melanocita
B Cellula di Langerhans
C Linfocita intraepidermico
D* Cheratinocita
E Granulocita basofilo intraepidermico
85. Su cosa si basa la terapia della gonorrea?
A Corticosteroidi
B Antimalarici di sintesi
C Antistaminici
D FANS
E* Antibiotici
86. Quali cause possono determinare effluvium telogen?
A Parto
B Malattie febbrili
C Interventi chirurgici
D Diete
E* Tutte le precedenti
87. Quando è corretto impiegare la griseofulvina per via sistemica?
A Pityriasi versicolore
B Candidosi sistemica
C* Tinea capitis
D Eritrasma
E Dermatite atopica
88. Un paziente di 30 anni presenta, da alcuni mesi, pustole brunastre incassate al palmo delle mani e depressioni puntiformi alle lamine ungueali. Qual'è il sospetto clinico?
A Dermatite da contatto
B Tinea delle mani
C Piodermite
D* Psoriasi pustolosa
E Lichen planus con impegno ungueale
89. Che cos'è l'idrosadenite?
A* Un processo flogistico delle ghiandole sudoripare apocrine dovuto allo *Staphylococcus aureus*
B Un processo flogistico delle ghiandole sudoripare apocrine dovuto allo *Streptococcus viridans*
C Un processo flogistico delle ghiandole sudoripare eccrine
D Un processo flogistico dei linfonodi ascellari
E Un processo flogistico dei follicoli piliferi
90. Qual'è l'aspetto morfologico della dermatite da contatto cronica?
A Cheratosico
B Atrofico
C Iperτροφico
D Essudante
E* Lichenificato
91. Quale delle sottoriportate sedi è provvista di ghiandole sudoripare apocrine?
A* Regione perianale
B Cuoio capelluto
C Regioni palmo-plantari
D Guance
E Arcate sopraccigliari
92. Quale delle sottoriportate affermazioni relative a gonorrea è corretta?
A Il contagio avviene più frequentemente per via ematogena
B Il periodo di incubazione è di 30 giorni
C Si accompagna ad adenopatia monolaterale
D* Nell'uomo nella forma acuta si osserva un essudato uretrale muco-purulento
E Nella bambina esordisce con una cervicite
93. Di quali farmaci si avvale il trattamento delle onicomicosi?
A Corticosteroidi
B Antistaminici per via generale
C Antibiotici beta-lattamici
D Antimicotici topici
E* Antimicotici sistemici
94. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è corretta?
A Il pigmento melanico e i carotenoidi sono gli unici fattori determinanti il colore della pelle
B* Il contenuto di ossiemoglobina dei capillari e delle arteriole dermiche è un non trascurabile fattore del colore della pelle
C Il colore della pelle dipende principalmente da fattori esterni
D I soggetti di razza nera hanno un numero maggiore di melanociti rispetto a quelli di razza bianca
E La melanina si accumula nelle cellule di Langerhans
95. Qual'è il meccanismo patogenetico della vescicola eczematosa?
A Necrosi delle cellule spinose
B Acantolisi
C* Spongiosi
D Degenerazione vacuolare
E Degenerazione balloniforme
96. Di quale delle sottoriportate affezioni la macchia è la lesione elementare?
A Psoriasi
B Lichen planus
C Dermatite da contatto cronica
D* Vitiligine
E Pityriasi versicolore
97. Dermatite erpetiforme di Duhring: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A* Le lesioni sono caratterizzate da polimorfismo vero
B Le lesioni non sono mai simmetriche
C La bolla è intraepidermica
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti
98. Quale agente biotico gioca un ruolo importante nella dermatite seborroica dell'adulto?
A *Staphylococcus aureus*
B *Propionibacterium acnes*
C* *Malassezia furfur*
D *Candida albicans*
E *Microsporum canis*
99. Calcipotriolo è un farmaco per uso topico: in quale malattia cutanea trova indicazione?
A Dermatite atopica
B Pemfigo volgare
C Tinea corporis
D Acne
E* Psoriasi
100. Quanto dura il periodo di incubazione dell'uretrite da *Chlamydia trachomatis*?
A 12-24 ore
B 2-5 giorni
C* 15-20 giorni
D 2-4 mesi
E 8-12 mesi
101. Cos'è la dermatite erpetiforme di Duhring?
A Una varietà di herpes zoster
B Una forma iniziale di pemfigo
C Una dermatite distribuita lungo il decorso di un nervo
D* Una malattia bollosa spesso associata ad atrofia dei villi intestinali
E Una varietà di lichen bollosa
102. Cos'è la dermatite atopica?

- A* Una dermatite eczematosa
 B Una dermatite nodulare
 C Una dermatite pustolosa
 D Una dermatite esantematica
 E Un'infezione da piogeni
103. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è corretta?
 A L'ipoderma è costituito principalmente da cheratina
 B* L'ipoderma è costituito principalmente da tessuto adiposo, fibre collagene e fibre elastiche
 C L'ipoderma possiede abbondanti melanociti
 D L'ipoderma è situato al di sopra della giunzione dermo-epidermica
 E L'ipoderma è privo di vasi
104. Quali sono gli agenti causali più frequenti dell'orticaria acuta?
 A Sforzo fisico
 B* Medicamenti e loro additivi
 C Fattori psichici
 D Agenti infettivi
 E Inalanti
105. Con quali caratteri si presenta l'essudato dell'uretrite da Chlamydia nel maschio?
 A Purulento
 B Abbondante
 C Modesto
 D Siero-mucoso
 E* Modesto e siero-mucoso
106. Qual'è l'effetto indesiderato più significativo nella terapia a lungo termine con methotrexato nella psoriasi?
 A Sviluppo di resistenza al trattamento
 B Insufficienza cardiaca
 C Nefrotossicità
 D* Epatotossicità
 E Sviluppo di tumore maligno viscerale
107. Di quale malattia cutanea è caratteristico il bordo "perlato"?
 A Epitelioma spinocellulare
 B* Epitelioma basocellulare piano-cicatriziale
 C Epidermofizia figurata
 D Eritema polimorfo vescicoloso
 E Lupus eritematoso discoide
108. Nella malattia di Behçet, oltre alla cute, qual'è l'organo più coinvolto?
 A Fegato
 B* Occhio
 C Cuore
 D Rene
 E Vescica
109. Come viene definito un sollevamento circoscritto della cute, dovuto a raccolta di liquido, che non supera i 4 mm?
 A Papula
 B Flittena
 C* Vescicola
 D Bolla
 E Edema
110. Quale delle sottoriportate affermazioni relative a pitiriasi versicolore è corretta?
 A Le squame sono di tipo lamellare
 B* Ha tendenza a recidivare più volte
 C E' più frequente agli arti inferiori
 D Preferisce il sesso femminile
 E E' più frequente nel periodo invernale
111. In quale età insorge più frequentemente la dermatite atopica?
 A* 1° anno di vita
 B Età scolare
 C Età prepuberale
 D Età adulta
 E Età avanzata
112. Sarcoma di Kaposi: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A E' una malattia linfoproliferativa
 B* Le lesioni sono di aspetto angiomaioide
 C L'eziologia è batterica
 D E' una malattia esclusivamente cutanea
 E E' una dismorfoplasia vascolare
113. Quale dei dati sierologici sottoriportati è più frequente nella dermatite atopica?
 A Diminuzione delle IgE circolanti
 B* Aumento delle IgE circolanti
 C Aumento delle IgA circolanti
 D Aumento delle IgG circolanti
 E Assenza delle IgM circolanti
114. Qual'è la lesione elementare del lichen planus?
 A Vescicola
 B* Papula
 C Bolla
 D Eritema
 E Squama
115. Qual'è la localizzazione elettiva del lupus eritematoso discoide?
 A* Regioni fotoesposte
 B Addome
 C Superficie estensoria delle braccia
 D Superficie flessoria delle cosce
 E Regione sacro-coccigea
116. Qual'è il linfoma cutaneo primitivo più frequente?
 A Morbo di Recklinghausen
 B Sarcoma di Kaposi
 C* Micosi fungoide
 D Leucemia linfatica acuta
 E Leucemia eosinofila
117. Cos'è l'antrace o favo?
 A* Un aggregato di foruncoli
 B Una complicanza dell'ustione
 C Una malattia a prognosi infausta
 D Una virosi cutanea
 E Una micosi profonda
118. A cosa si può associare la lentiginosi centofacciale nella sindrome di Peutz-Jeghers?
 A Poliposi gastrica
 B* Poliposi intestinale
 C Poliposi vescicale
 D Poliposi uterina
 E Poliposi laringea
119. Sifiloma: quale delle sottoriportate affermazioni è corretta?
 A* E' un nodulo eroso
 B Non si associa mai a linfadenopatia regionale
 C Nella donna si localizza esclusivamente alle grandi labbra
 D Nel maschio si localizza esclusivamente al glande
 E E' sempre unico
120. Cos'è la tricotillomania?
 A Un'esagerata attenzione all'acconciatura dei capelli
 B* Una particolare alopecia meccanico-traumatica
 C Un'allucinazione somatica
 D Un'alopecia cicatriziale del cuoio capelluto
 E Una malattia protozoaria
121. Quale di questi farmaci può causare iperplasia gengivale?
 A Corticosteroidi
 B Barbiturici
 C* Ciclosporina
 D Sali d'oro
 E Azatioprina
122. Micosi cutanee: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A* Le lesioni hanno un aspetto figurato
 B Le lesioni sono sempre simmetriche
 C Sono colpiti solamente i bambini
 D Si curano con i corticosteroidi
 E Nessuna delle precedenti
123. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'epitelioma basocellulare

- è corretta?
- A Predilige il terzo inferiore del viso
 B* Predilige i 2/3 superiori del viso
 C Predilige il cuoio capelluto
 D Predilige le sedi acroposte
 E Predilige le sedi foto-esposte
124. Cos'è la paracheratosi?
 A* E' la presenza di nuclei nelle cellule dello strato corneo
 B E' l'assenza di nuclei nelle cellule dello strato corneo
 C E' la presenza di "corpi rotondi" e "grani" nei cheratinociti
 D E' la penetrazione nell'epidermide di cellule di provenienza dermica
 E E' la penetrazione nell'epidermide di liquido
125. Quando insorge la malattia da ustione in un adulto?
 A Nelle ustioni di II e III grado
 B Nelle ustioni che coinvolgono il volto e le mani
 C Se la superficie ustionata è compresa tra il 10% e il 15%
 D Se le ustioni sono state causate dal fuoco
 E* Se la superficie ustionata è superiore al 25-30%
126. Come si può contrarre la sifilide?
 A Contatto interumano
 B Via transplacentare
 C Via ematica
 D Rapporti sessuali
 E* Tutte le precedenti
127. Nella valutazione dell'estensione delle ustioni utilizzando la "regola del nove" di Wallace, qual'è il valore percentuale di un arto inferiore?
 A 9%
 B* 18%
 C 27%
 D 36%
 E Nessuna delle precedenti
128. Di cosa si nutre *Pediculus humanus capitis*?
 A Forfora
 B Sebo
 C* Sangue
 D Cheratina
 E Acidi grassi
129. Cosa sono le teleangectasie?
 A Dilatazione dei vasi venosi periferici
 B Malformazioni dei vasi linfatici
 C* Ectasie dei vasi sanguigni dermici superficiali
 D Proliferazioni dei vasi sanguigni
 E Ectasie dei vasi sanguigni dermici profondi
130. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è corretta?
 A Le ghiandole sudoripare apocrine sono più numerose di quelle eccrine
 B* Le ghiandole sudoripare eccrine sono più numerose di quelle apocrine
 C Le ghiandole sudoripare apocrine sono particolarmente scarse a livello ascellare
 D Le ghiandole sudoripare eccrine sono presenti a livello delle mucose
 E Le ghiandole sudoripare eccrine sboccano nel follicolo pilifero
131. Dove o in chi si osserva la forma epidemica del sarcoma di Kaposi?
 A Nell'Africa equatoriale
 B Nell'area del Mediterraneo
 C* Nei soggetti HIV-positivi
 D Negli ebrei
 E In Sudamerica
132. Cosa sono le porpore?
 A* Stravasi ematici superficiali di piccole dimensioni
 B Stravasi ematici profondi in seno alla cute
 C Nevi congeniti
 D Ulcerazioni superficiali a scodella della cute
 E Ulcere trofiche degli arti inferiori
133. Da cosa è caratterizzata l'orticaria colinergica?
 A Da pomfi di grandi dimensioni e pallidi al centro
 B Da pomfi che risolvono con macula brunastra
 C* Da pomfi piccoli, fugaci, intensamente pruriginosi
 D Da angioedema dello scroto
 E Nessuna delle precedenti
134. Qual'è il tempo necessario ad una cellula dello strato basale per spostarsi sino alla superficie della cute?
 A 12 ore
 B 24 ore
 C 5 giorni
 D 10 giorni
 E* 25-28 giorni
135. In caso di allergia alla penicillina, quale farmaco viene utilizzato nella terapia della sifilide?
 A* Tetraciclina
 B Rifampicina
 C Sulfamidici
 D Spectinomocina
 E Imidazolici
136. Quando è indicato l'uso topico di antibiotici nell'herpes simplex?
 A Mai
 B Sempre
 C In fase di esordio
 D* In presenza di sovrainfezione batterica
 E Nessuna delle precedenti
137. Quale dei farmaci sottoriportati non trova indicazione nella terapia eziologia della scabbia?
 A Benzoato di benzile
 B Permetrina
 C Crotamitone
 D* Corticosteroidi
 E Zolfo
138. Cos'è l'angioedema?
 A Un edema flogistico
 B* Un edema aflegmasico e non improntabile
 C Un edema aflegmasico e improntabile
 D Un edema fugace
 E Nessuna delle precedenti
139. Quale di queste regioni corporee è solitamente risparmiata dalla dermatite seborroica?
 A Cuoio capelluto
 B Regioni sopraccigliari
 C* Dorso delle mani
 D Regione sternale
 E Regione interscapolare
140. Dermatite atopica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Può associarsi a quadri morbosi dell'apparato respiratorio
 B Interessa sempre il volto
 C L'infezione erpetica è una possibile complicanza
 D Per lo più insorge intorno al 6° mese di vita
 E* Tutte le precedenti
141. In quale delle sottoriportate malattie cutanee si osserva il segno di Nikolsky?
 A Pemfigoide bolloso
 B* Pemfigo volgare
 C Dermatite erpetiforme di Duhring
 D Psoriasi volgare
 E Lupus eritematoso subacuto
142. Reazioni avverse cutanee a farmaci: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A E' sempre documentabile una patogenesi allergica
 B Gli esantemi da farmaci sono sempre purpurici
 C* In alcune reazioni si possono associare manifestazioni di anafilassi
 D Nella sindrome di Lyell non sono mai compromesse le mucose
 E La sindrome di Lyell è la forma ad evoluzione più benigna
143. Patologia del cavo orale: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A La scialorrea è un segno precoce di pemfigo volgare
 B Il carcinoma spinocellulare non colpisce mai il labbro inferiore
 C* La leucoplachia può essere considerata una lesione precancerosa
 D Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti

144. Qual'è l'agente eziologico della moniliasi?
 A Streptococcus pyogenes
 B Neisseria gonorrhoeae
 C Staphylococcus aureus
 D* Candida albicans
 E Bacillo di Hansen
145. In caso di angioedema a eziologia farmacologica molto probabile, quale test è corretto eseguire senza che ciò comporti rischi per il paziente?
 A Patch test
 B Prick test e test intradermico
 C* Test di tolleranza orale con farmaci alternativi
 D Dosaggio IgE sieriche totali
 E Test di tolleranza orale con il farmaco sospetto
146. Qual'è il periodo medio di incubazione della sifilide primaria?
 A 12-36 ore
 B 2-5 giorni
 C* 2-3 settimane
 D 2-5 mesi
 E 7-10 mesi
147. Da cosa è caratterizzata l'orticaria vasculitica?
 A Pomfi piccoli, fugaci, molto pruriginosi
 B Edema duro degli arti
 C* Pomfi scarsamente pruriginosi che durano 2-3 giorni
 D Istologia con infiltrato dermico ricco di linfociti
 E Nessuna delle precedenti
148. Quali sono fattori favorevoli le candidosi?
 A Malattie endocrine (diabete, ipotiroidismo)
 B Immunodepressione
 C Trattamenti con antibiotici, corticosteroidi
 D* Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
149. Quale fra questi quadri non ha mai significato paraneoplastico?
 A Orticaria
 B Dermatite erpetiforme di Duhring
 C* Dermatite da contatto
 D Herpes zoster
 E Dermatomiocite
150. Quale delle definizioni sottoriportate è corretta per il pemfigo?
 A E' una dermatite papulosa intraepidermica
 B E' una dermatite eritemato-infiltrativa dermo-epidermica
 C E' una dermatite nodulare dermo-ipodermica
 D* E' una dermatite bollosa intraepidermica
 E E' una dermatite bollosa sottoepidermica
151. Eritrasma: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A E' una micosi localizzata alle regioni inguino-crurali
 B E' caratterizzato da chiazze eritemato-desquamative a risoluzione centrale
 C* E' caratterizzato da chiazze eritemato-desquamative a tonalità brunastra
 D E' una micosi più frequente nei diabetici
 E E' peculiare dei bambini
152. Da cosa è costituito il complesso primario della sifilide?
 A Sifiloma e adenopatia generalizzata
 B* Sifiloma e adenopatia satellite
 C Sifiloma e focus infettivo endogeno
 D Focus infettivo endogeno e adenopatia generalizzata
 E Infezione generalizzata e focus infettivo encefalico
153. Cosa si osserva all'immunofluorescenza diretta nel pemfigoide bolloso?
 A Deposito di IgA a livello delle papille dermiche
 B Deposito di IgG attorno ai cheratinociti
 C* Deposito di IgG lungo la membrana basale
 D Deposito di C3 attorno ai vasi del derma papillare
 E Deposito di IgA lungo la membrana basale
154. Quale delle sottoriportate affermazioni relative a vitiligine è corretta?
 A E' caratterizzata dalla presenza di desquamazione pitiriasica
 B Si sviluppa spesso in seguito ad una dermatite allergica da contatto
 C Le lesioni guariscono con esito atrofico
 D E' sempre pruriginosa
 E* Può associarsi spesso a malattie autoimmuni (tiroidite, gastrite atrofica, etc)
155. Balanopostite recidivante: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A La balanopostite recidivante è frequente nei soggetti affetti da sifilide
 B* La balanopostite recidivante è frequente nei diabetici
 C La balanopostite è sempre trasmessa per via sessuale
 D Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
156. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è corretta?
 A* Il pelo è formato da bulbo, radice e fusto
 B Il pelo è formato da bulbo e fusto
 C Le ghiandole sebacee non sono mai associate ai follicoli piliferi
 D Follicoli piliferi sono presenti a livello del prepuzio
 E I peli folletti sono grossi e scuri
157. Quali sono le cellule cutanee cardine nella patogenesi dell'orticaria?
 A* Mastociti
 B Fibroblasti
 C Macrofagi
 D Cheratinociti
 E Melanociti
158. Da quali strutture sono prodotti i lipidi cutanei?
 A* Ghiandole sebacee e cellule epidermiche
 B Ghiandole sudoripare eccrine
 C Ghiandole sudoripare apocrine
 D Cellule di Langerhans
 E Cellule di Merkel
159. In quale malattia trova impiego la fotochemioterapia?
 A Dermatite da contatto
 B* Micosi fungoide
 C Fotodermatiti
 D Pemfigo volgare
 E Candidosi sistemica
160. Con quale modalità si realizzano le metastasi nel melanoma?
 A Contiguità
 B Via linfatica
 C Via ematica
 D* Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
161. Di quale patologia il comedone è la lesione elementare peculiare?
 A Alopecia
 B Micosi
 C Psoriasi
 D* Acne
 E Piodermite
162. In quale sedi si localizza più frequentemente la disidrosi?
 A Dorso delle mani
 B* Regioni palmo-plantari
 C Dorso dei piedi
 D Cuoio capelluto
 E Tronco
163. Di quale malattia cutanea è tipica la degenerazione balloniforme?
 A* Infezioni erpetiche
 B Dermatite da contatto
 C Pemfigo
 D Pemfigoidi
 E Lupus eritematoso discoide
164. Quali delle cellule sottoriportate sono coinvolte nella patogenesi della dermatite allergica da contatto?
 A Fibroblasti
 B Granulociti neutrofilici
 C Linfociti B
 D* Linfociti T
 E Granulociti basofili
165. Patologia del cavo orale: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A La dermatite erpetiforme di Duhring determina frequentemente erosioni al cavo orale
 B* La candidosi recidivante può essere un sintomo rivelatore di deficit immunitario

- C L'epitelioma più frequente è di tipo basocellulare
D La gengivo-stomatite erpetica è più frequente nell'età adulta
E Il melanoma non si localizza mai nel cavo orale
166. In chi è più frequente la nevrite post-erpetica?
A Bambini
B Giovani
C* Anziani
D Uomini
E Donne
167. Di quale malattia esantematica l'herpes zoster rappresenta l'infezione ricorrente?
A Morbillo
B Scarlattina
C Parotite
D Rosolia
E* Varicella
168. Quale delle sottoriportate affermazioni relative a erisipela è corretta?
A Si manifesta con febbre settica
B E' causata dallo streptococco
C Lo stato generale è compromesso
D Si può associare a linfangite
E* Tutte le precedenti
169. Sarcoma di Kaposi: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A L'eziologia è batterica
B Guarisce rapidamente senza terapia
C Predilige il tronco
D* Le lesioni sono di colorito rosso-bruno
E E' sempre interessato il sistema nervoso
170. La cheratosi seborroica è una neoformazione epiteliale: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Molto rara e potenzialmente maligna, colpisce i soggetti con cute grassa
B Frequente e benigna, si osserva sul cuoio capelluto dei bambini nei primi mesi di vita
C* Frequente e benigna, si riscontra negli adulti e nei vecchi sul viso e sul tronco
D Frequente e potenzialmente maligna, si riscontra negli adulti e nei vecchi sul viso e sul tronco
E Frequente a livello degli arti inferiori negli adulti
171. Qual'è la caratteristica istopatologica del nodulo?
A Spongiosi
B* Infiltrato infiammatorio
C Degenerazione balloniforme
D Acanolisi
E Difetti congeniti della giunzione
172. Quale delle sottoriportate affermazioni relative ai granuli di cheratoialina è corretta?
A* Partecipano al fenomeno della cheratinizzazione
B Sono la fonte dei lipidi epidermici
C Sono rappresentati soprattutto nello strato basale
D Sono forme di deposito di melanina immatura
E Tutte le precedenti
173. In quali reazioni vengono utilizzati i prick test?
A Reazioni da anticorpi IgM
B Reazioni cellulo-mediate
C Reazioni citotossiche
D* Reazioni IgE-mediate
E Reazioni da anticorpi IgG
174. Cosa sono i desmosomi?
A* Strutture di adesione intercellulare
B Organelli delle cellule di Langerhans
C Organelli dei melanociti
D Strutture neurosensoriali
E Cellule di origine mesenchimale
175. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura dell'epidermide è corretta?
A Lo strato basale è costituito da più file di cellule poligonali
B Lo strato corneo è costituito da un'unica fila di cellule cilindriche
C* Lo strato basale è costituito da una fila di cellule cilindriche
D Lo strato basale è formato da cellule prive di nucleo
E Le cellule di Langerhans producono melanina
176. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'embriologia della cute è corretta?
A Lo strato basale dell'epidermide origina dal mesoderma
B* La cute origina dai foglietti ectodermico e mesodermico
C Il derma origina dal foglietto ectodermico
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti
177. Roseola sifilitica: quale delle sottoriportate affermazioni è corretta?
A* E' la lesione più precoce del periodo secondario
B E' molto pruriginosa
C Si localizza elettivamente alla faccia anteriore delle gambe
D E' di colore rosso-cianotico
E Lascia esiti atrofo-cicatriziali
178. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alle onicopatie è corretta?
A L'unghia è sempre compromessa nella dermatite erpetiforme di Duhring
B L'unghia non è mai compromessa nella psoriasi eritrodermica
C L'unghia non è mai compromessa nella psoriasi pustolosa di Barber
D L'unghia non è mai compromessa nel lichen planus
E* L'unghia può essere aggredita dai dermatofiti
179. In quale patologia il patch test è diagnostico?
A Dermatite da contatto irritante
B* Dermatite allergica da contatto
C Dermatite atopica
D Dermatite seborroica
E Disidrosi
180. Cheratosi seborroiche: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Sono lesioni rarissime
B Sono esclusive del sesso femminile
C Sono esclusive del sesso maschile
D Non evolvono mai verso la trasformazione maligna
E* Possono essere paraneoplastiche
181. In quale malattia cutanea il condiloma piano è presente?
A Infezione da Herpes simplex virus
B Infezione da Human papilloma virus
C* Sifilide secondaria
D Pemfigo vegetante
E Mollusco contagioso
182. Quale delle virosi sottoriportate hanno in comune lo stesso agente eziologico?
A Herpes simplex ed herpes zoster
B Varicella e gengivo-stomatite erpetica
C* Varicella ed herpes zoster
D Varicella e verruche
E Herpes labiale e condilomi acuminati
183. Da dove derivano i melanociti?
A Cheratinociti
B Cellule basali
C* Cresta neurale
D Cellule di Langerhans
E Cellule di Merkel
184. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'alopecia areata è corretta?
A Il cuoio capelluto è l'unica sede colpita
B L'alopecia è permanente
C L'alopecia si associa ad eritema e desquamazione
D* Può colpire la barba e altre regioni del corpo provviste di peli
E E' una forma rarissima di alopecia
185. Quale di queste malattie sistemiche deve essere presa in considerazione in un paziente con dermatite seborroica grave?
A Diabete
B Sifilide secondaria
C* Infezione da HIV
D Leucemia linfoblastica
E Sepsis gonococcica
186. Cosa producono i fibroblasti?

- A Fibre elastiche
 B Fibre muscolari
 C Fibre collagene
 D* Fibre elastiche e collagene
 E Tutte le precedenti
187. Di quale malattia il pomfo è la lesione elementare peculiare?
 A Pemfigoide
 B Dermatite erpetiforme di Duhring
 C* Orticaria
 D Lichen planus
 E Sifilide secondaria
188. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla ghiandola sebacea è corretta?
 A E' una ghiandola eccrina
 B E' una ghiandola apocrina
 C E' scarsamente rappresentata al volto
 D* E' particolarmente rappresentata al volto e alle regioni interscapolare e mediosternale
 E Ha una secrezione intermittente
189. Quale delle sottoriportate affermazioni relative a patologia da luce e radiazioni è corretta?
 A La semimucosa del labbro superiore è maggiormente colpita dalle radiazioni solari
 B La cute molto pigmentata è più fotosensibile
 C* Sulla radiodermite cronica possono insorgere epitelomi spinocellulari
 D Le fotodermatiti interessano prevalentemente il tronco
 E Non esistono sostanze per uso topico capaci di modificare l'assorbimento delle radiazioni luminose
190. Qual'è la fascia di età principalmente colpita dall'impetigine?
 A Giovani adulti
 B Neonati
 C Anziani
 D* Bambini
 E Tutte le precedenti
191. L'alopecia da farmaci può verificarsi in corso di somministrazione di farmaci: con quali dei sottoriportati è più frequente?
 A Corticosteroidi
 B Antistaminici
 C Antimicotici
 D* Citostatici
 E Nessuna delle precedenti
192. Quale dei farmaci sottoelencati è di prima istanza nella terapia dello shock anafilattico?
 A Antibiotici
 B Corticosteroidi
 C Soluzioni colloidali
 D Dopamina
 E* Epinefrina
193. Come si presenta clinicamente il granuloma piogenico?
 A Un nodulo localizzato e leggermente dolente
 B Una papula dura e di colore brunostrascuro
 C* Un nodulo peduncolato rosso e sanguinante al minimo trauma
 D Una lesione vegetante circondata da pustole
 E Una pustola con aloni eritematosi
194. Quale delle sottoriportate manifestazioni cutanee non evolve mai in epiteloma spinocellulare?
 A Cheratosi attinica
 B* Psoriasi
 C Cicatrice da ustione
 D Radiodermite cronica
 E Xeroderma pigmentoso
195. Su cosa si basa la diagnosi di dermatomiosite?
 A Quadro clinico-anamnestico
 B Quadro sierologico
 C Elettromiogramma
 D Biopsia muscolare
 E* Tutte le precedenti
196. Cosa possono causare i contraccettivi orali?
 A* Candidosi delle mucose urogenitali
 B Stomatite aftosa
 C Xantomi
 D Lesioni cutanee emorragiche
 E Alopecia
197. Cos'è l'ofiasi?
 A Una parassitosi
 B* Una variante dell'alopecia areata
 C Una malattia degli occhi
 D Una forma neoplastica
 E Un avvelenamento da veleno di serpenti
198. A chi il medico operante in un ospedale deve inoltrare la segnalazione di una reazione avversa da farmaci?
 A Al servizio farmaceutico dell'ASL
 B Al servizio di farmaco-vigilanza dell'industria produttrice del farmaco implicato
 C* Alla direzione sanitaria dell'ospedale
 D Alla Regione
 E Nessuna delle precedenti
199. Di quale patologia il cunicolo è la lesione elementare patognomica?
 A Scabbia animale
 B* Scabbia umana
 C Pediculosi
 D Tinea favosa
 E Sifilide
200. Morfea: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A* L'anello lillaceo costituisce l'aspetto clinico più tipico
 B Si ha sempre evoluzione in scleroderma sistemica
 C Nella varietà lineare degli arti si possono determinare contratture
 D E' frequente il fenomeno di Raynaud
 E Non mostra mai guarigione spontanea
201. Qual'è il virus del mollusco contagioso?
 A Papova virus
 B Picorna virus
 C Epstein-Barr virus
 D* Pox virus
 E Herpes simplex virus
202. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla psoriasi invertita è corretta?
 A* Si localizza alle pieghe
 B Si manifesta solo nei mesi invernali
 C E' tipica degli atopici
 D E' resistente alle comuni terapie
 E E' associata a AIDS
203. In chi sono significativamente aumentati gli spider nevi?
 A Diabetici
 B Albini
 C Donatori di sangue
 D* Soggetti affetti da cirrosi epatica
 E Soggetti con vitiligine
204. Qual'è il colore delle macule roseoliche della sifilide secondaria?
 A Avorio
 B* Roseo "fior di pesco"
 C Roseo "magro di prosciutto"
 D Rosso-bruno
 E Bruno-ardesiaco
205. Dermatite atopica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Il prurito è scarso
 B Le chiazze eritematose sono ricoperte da squame untuose
 C Sono comuni le onicodistrofie
 D* L'andamento è cronico-ricidivante
 E E' aumentata la secrezione sebacea
206. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla fisiologia della cute è corretta?
 A La cute è un semplice mantello di protezione passiva da agenti esterni
 B La cute non protegge da agenti fisici
 C* La cute è un vero e proprio organo con molteplici funzioni biologiche
 D La cute non ha funzione di emuntorio

- E Il film idrolipidico di superficie conferisce alcalinità alla cute
207. Psoriasi del cuoio capelluto: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
- A Induce un'alopecia transitoria
 B Induce un'alopecia definitiva
 C Induce un'alopecia solo del vertice e delle regioni frontali
 D* Non induce alopecia
 E Induce uno sbiancamento del capello
208. Cosa sono le lendini?
- A* Le uova del pidocchio
 B Le uova dell'acaro
 C Le larve di protozoi
 D Le larve di parassiti intestinali a tropismo cutaneo
 E Le larve di protozoi intestinali a tropismo cutaneo
209. Cos'è il nevo blu?
- A E' un nevo nevocitico dermico
 B E' un nevo nevocitico composto
 C* E' un nevo melanocitico dermico
 D E' un nevo melanocitico composto
 E E' un nevo nevocitico giunzionale
210. Qual'è la manifestazione più frequente dell'infezione gonococcica nella donna?
- A Proctite
 B Vaginite
 C Uretrite
 D* Cervicite
 E Cistite
211. Qual'è la lesione elementare caratterizzante della dermatite allergica da contatto in fase acuta?
- A Pomfo
 B Papula
 C* Vescicola
 D Squamo-crosta
 E Ulcerazione
212. Da cosa è caratterizzato il nevo di Sutton o Halo nevus?
- A Alone eczematiforme
 B Area periferica iperpigmentata
 C Limiti netti con la cute circostante sana (in assenza di ogni alone)
 D* Alone ipocromico o acromico
 E Superficie ulcerata
213. Qual'è la sede istotopografica dell'acne?
- A Ghiandola sebacea
 B Follicolo pilifero
 C Pelo e muscolo erettore del pelo
 D* Complesso pilo-sebaceo
 E Tutte le precedenti
214. Quali, tra i sottoriportati quadri clinici cutanei, sono da considerare tipici effetti indesiderati da corticosteroidi?
- A* Ipertricosi, rubeosi, teleangectasie, striae distensae, atrofia cutanea
 B Angiofibromi, molluschi contagiosi, eritema polimorfo, cheratosi follicolari
 C Onicodistrofie, porpora degli arti inferiori, ulcere vascolari
 D Xerosi cutanea, pallore, iperplasia gengivale
 E Cheratosi palmo-plantare, infezioni recidivanti delle vie urinarie
215. In quale forma di sarcoma di Kaposi l'interessamento delle mucose è più frequente?
- A Endemica
 B* Epidemica
 C Classica
 D Iatrogena
 E In nessuna delle precedenti
216. Qual'è il farmaco di prima scelta nella sindrome orticaria/angioedema acuta?
- A Cinnazarina
 B Doxepina
 C Un antistaminico anti-H1
 D* Un corticosteroide
 E Sulfamidici
217. Di quale delle malattie cutanee sottoriportate è tipico il fenomeno di Koebner?
- A Dermatite da contatto
 B Pemfigo
 C Lupus eritematoso discoide
 D* Psoriasi
 E Dermatomicosi
218. Quando viene eseguita la biopsia del cosiddetto linfonodo sentinella?
- A* Melanoma con spessore > 1 mm
 B Melanoma con spessore > 3 mm
 C In tutti i casi di melanoma
 D Solo nei melanomi nodulari ulcerati
 E Melanoma acrale
219. Qual'è la tinea capitis più frequente in Italia?
- A* Tinea microsporiga
 B Tinea tricotifita
 C Tinea favosa
 D Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
220. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla psoriasi è corretta?
- A Il prurito è il sintomo dominante
 B La psoriasi delle pieghe è intensamente desquamativa
 C Non si associa mai ad artropatia
 D* L'interessamento ungueale si manifesta tipicamente con l'aspetto a "ditale da sarta"
 E L'interessamento ungueale si manifesta tipicamente con lo pterigio
221. Sifilide: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
- A* Si contagia per via diretta
 B Si contagia per via indiretta
 C Il periodo di incubazione è di circa 60 giorni
 D Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
222. Cos'è la sindrome di Baccaredda-Sezary?
- A* Una variante eritrodermica di micosi fungoide
 B Un linfoma B a rapida evoluzione
 C Una leucemia acuta
 D Uno pseudolinfoma
 E Nessuna delle precedenti
223. Qual'è il fattore prognostico più importante per il melanoma?
- A Livello di Clark
 B Presenza di ulcerazione
 C* Spessore di Breslow
 D Aumento dell'indice mitotico
 E Sesso ed età
224. Quale delle sottoriportate è una complicanza della psoriasi?
- A Ipodermite
 B* Eritrodermia
 C Ulcerazione
 D Eruzione bollosa
 E Alopecia
225. Qual'è la lesione elementare tipica dell'ittiosi volgare?
- A Squama pitiriasica
 B Squamo crosta
 C Squama lamellare
 D* Squama foliacea
 E Crosta
226. Cos'è la micosi fungoide?
- A Una candidosi del cavo orale
 B Una candidosi della mucosa genitale
 C* Un linfoma cutaneo primitivo
 D Una micosi vegetante
 E Una micosi profonda
227. Quale dei sottoriportati è fattore di rischio per il melanoma?
- A Età maggiore di 40 anni
 B Familiarità positiva per il melanoma (parenti di primo grado)
 C Presenza e/o familiarità per la sindrome del nevo displastico
 D Pelle chiara, occhi azzurri, capelli rossi o biondi

- E* Tutte le precedenti
228. Human papilloma virus causa le sottoriportate patologie tranne una: quale?
 A Condiloma acuminato
 B Epidermodisplasia verruciforme
 C Condiloma piano
 D Verruca volgare
 E* Mollusco contagioso
229. Cosa rappresenta il fenomeno di Koebner nella psoriasi?
 A Espressione di guarigione
 B Segno di sovra-infezione batterica
 C Segno di compromissione articolare
 D* Indice di maggiore attività della malattia
 E Nessuna delle precedenti
230. Pemfigoide bolloso: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Le bolle si localizzano di preferenza al volto e al cuoio capelluto
 B* La bolla è tesa e insorge su cute eritemato-edematosa
 C Il segno di Nikolsky è positivo solo a livello della superficie tibiale anteriore
 D La bolla evolve sempre con caratteristico esito cicatriziale
 E E' tipico dell'età infantile
231. Cosa si indica con il termine papillomatosi?
 A Una dilatazione dei capillari delle papille dermiche
 B* Una proliferazione delle papille dermiche
 C La presenza di infiltrato cellulare infiammatorio a livello delle papille dermiche
 D Un aumento di numero delle fibre collagene
 E Un assottigliamento delle papille dermiche
232. Qual'è la funzione principale della cellula di Langerhans?
 A Produrre IgE
 B Attivare il complemento
 C Richiamare gli eosinofili
 D* Presentare l'antigene ai linfociti T
 E Produrre collagene
233. Qual'è la definizione esatta di eritema?
 A* E' un arrossamento della pelle che scompare alla vitroperssione
 B E' un arrossamento della pelle da stravasamento ematico
 C E' un arrossamento della pelle da inoculazione di pigmenti esogeni
 D E' un arrossamento della pelle da vasocostrizione
 E E' un arrossamento della pelle da distruzione dei melanociti
234. Cos'è la cheratosi solare o attinica?
 A Una macula cutanea delle zone fotoesposte, che insorge in qualsiasi età dopo ustioni solari
 B* Una lesione cheratosa su base aflegmasica o leggermente eritematosa delle zone fotoesposte
 C Una particolare forma clinica di lupus eritematoso discoide
 D Una particolare forma clinica di dermatite seborroica
 E Una dermatite delle zone fotoesposte in età infantile
235. Come viene definita una formazione solida circoscritta, poco rilevata sul piano cutaneo, a localizzazione epidermica e/o dermica superficiale?
 A* Papula
 B Nodulo
 C Nodosità
 D Squama
 E Erosione
236. Quale reperto sierologico è significativo ai fini diagnostici nei pazienti affetti da dermatomiosite?
 A Aumento di colesterolemia
 B Aumento di glicemia
 C* Aumento di CPK
 D Aumento di azotemia
 E Aumento di uricemia
237. Cosa contengono i mastociti?
 A Sostanza amorfa
 B Sostanza amiloide
 C Granuli eosinofili
 D* Istamina
 E Insulina
238. Qual'è lo spessore della cute a livello delle regioni plantari?
 A 0,2 mm
 B 0,5 mm
 C 2 mm
 D* 4 mm
 E 10 mm
239. Cos'è il gonococco?
 A Un bacillo
 B Un virus
 C Un micete
 D* Un diplococco
 E Un protozoo
240. Di quale delle malattie cutanee sottoriportate è tipico il reperto istologico di "perle cornee"?
 A Melanoma
 B* Epitelioma spinocellulare
 C Psoriasi
 D Verruca comune
 E Dermatite seborroica
241. Un paziente di 24 anni presenta alla superficie volare dei polsi piccole papule poligonali, di colorito rosso-lilla, pruriginose. Qual'è il sospetto diagnostico?
 A Dermatite atopica
 B Sifilide secondaria
 C* Lichen planus
 D Dermatite da contatto cronica
 E Scabbia
242. In quale malattia cutanea è spesso presente l'intolleranza al glutine?
 A* Dermatite erpetiforme di Duhring
 B Dermatite atopica
 C Psoriasi
 D Acne nodulo-cistica
 E Dermatite da contatto
243. Quale tra le affermazioni sottoriportate relative a epitelioma spinocellulare è corretta?
 A Le lesioni sono tipicamente circondate da piccoli rilievi lucidi (perle epiteliomatose)
 B* Può colpire le mucose e le semimucose
 C Non dà mai metastasi
 D E' più frequente al tronco
 E La malattia di Bowen è un epitelioma spinocellulare che invade rapidamente il derma
244. Quale delle fonti sottoriportate contiene quantità elevate di nichel?
 A* Bigiotteria
 B Cemento
 C Coloranti tessili
 D Piante
 E Cosmetici
245. Quali tra le sottoriportate lesioni elementari cutanee sono peculiari della scabbia?
 A Squamo-croste
 B Segni di lichenificazione
 C* Cunicoli e vescicole perlacee
 D Lesioni pomfoidi
 E Escoriazioni
246. Cos'è l'allergia crociata?
 A Un'allergia simultanea a più molecole
 B Un'intolleranza a prodotti diversi contenenti la stessa molecola
 C* Un'allergia a 2 o più sostanze con gruppi chimici in comune
 D Una reazione di tipo irritativo
 E Nessuna delle precedenti
247. Una signora di 45 anni, fumatrice, presenta da alcuni mesi piccoli rilievi biancastri con disposizione a reticolo a livello della mucosa geniale. Qual'è la diagnosi più probabile?
 A Leucoplachia
 B Candidosi
 C* Lichen planus
 D Pemfigo volgare
 E Pemfigoide cicatriziale

248. In quale malattia cutanea si ritrova il segno della "rugiada sanguigna" quando si esegue il grattamento metodico?
- A Dermatite da contatto
 B Lichen planus
 C Orticaria acuta
 D* Psoriasi
 E Pitiriasi versicolore acromica
249. Qual'è solitamente il sintomo d'esordio della sclerodermia sistemica?
- A Indurimento della pelle delle mani
 B* Fenomeno di Raynaud
 C Disfagia
 D Ulcere orali
 E Danni viscerali
250. Qual'è la più comune manifestazione cutanea del lupus eritematoso sistemico?
- A* Eritema a farfalla del viso
 B Eritema palmare
 C Edema duro palpebrale
 D Lesioni discoidi
 E Eritema diffuso morbilliforme
251. Dermatite atopica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
- A Le prime manifestazioni cliniche si osservano alle superfici estensorie degli arti
 B* Le prime manifestazioni cliniche si osservano al volto e al cuoio capelluto
 C Le IgM sono aumentate nel 70-80% dei casi
 D Le IgE sono sempre aumentate
 E Il trattamento corticosteroidico orale è risolutore
252. Il trattamento corticosteroidico topico è indicato in una sola delle sottoriportate affezioni: quale?
- A Tinea cruris
 B* Dermatite da contatto
 C Rosacea
 D Erisipela
 E Acne comedonica
253. Di quale patologia lo scutolo è la lesione elementare patognomica?
- A Pemfigo
 B Pemfigoide
 C Scabbia
 D Impetigine
 E* Tinea favosa
254. Quale delle definizioni sottoriportate è corretta per l'herpes gestationis?
- A* E' un'eruzione vescico-bollosa autoimmune della gravidanza e del puerperio
 B E' un'infezione da Herpes virus hominis di tipo 1 della gravidanza e del puerperio
 C E' un'infezione da Herpes virus hominis di tipo 2 della gravidanza e del puerperio
 D E' un'infezione da Virus varicella-zoster della gravidanza e del puerperio
 E E' un'infezione da Citomegalovirus della gravidanza e del puerperio
255. Il trattamento delle lesioni da Human papilloma virus si avvale delle sottoriportate terapie tranne una: quale?
- A Podofillotossina
 B Crioterapia
 C Elettrocoagulazione
 D* Cortisonici
 E Imiquinol
256. Qual'è il meccanismo patogenetico della dermatite allergica da contatto?
- A* Ipersensibilità ritardata di IV tipo cellulo-mediata
 B Ipersensibilità IgE-mediata
 C Da immunocomplessi
 D Da autoanticorpi
 E Da citotossicità cellulare anticorpo-mediata
257. Quale fra le sottoriportate lesioni elementari è secondaria?
- A* Cicatrice
 B Nodulo
 C Vescicola
 D Papula
 E Pomfo
258. Qual'è la funzione dei melanociti?
- A Sintesi della cheratina
 B Sintesi dell'acido ialuronico
 C Sintesi della componente lipidica del sebo
 D* Sintesi della melanina
 E Sintesi della melatonina
259. Quale delle sottoriportate malattie non è trasmissibile sessualmente?
- A Epatite
 B Mollusco contagioso
 C Condilomi acuminati
 D Herpes simplex
 E* Aftosi
260. Quale tra le categorie lavorative sottoriportate presenta più spesso dermatite da contatto in Italia?
- A Agricoltori
 B* Casalinghe
 C Muratori
 D Parrucchieri
 E Impiegati
261. Reazioni avverse cutanee a farmaci: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
- A Il farmaco è sempre un antigene completo
 B L'eritema fisso non recidiva
 C* L'eritema fisso è la forma più tipica
 D La patogenesi è sempre immunomediata
 E Nessuna delle precedenti
262. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla dermatite allergica da contatto è corretta?
- A E' una dermatite eritemato-pustolosa
 B* E' una dermatite eritemato-edemato-vescicolare
 C E' una dermatite nodulare
 D E' una dermatite ulcerativa
 E E' una dermatite papulo-pustolosa
263. Quali farmaci possono causare alterazioni ungueali?
- A Tetraciclina
 B Bleomicina
 C Methotrexato
 D* Tutti i precedenti
 E Nessuno dei precedenti
264. Qual'è l'allergene inalante più frequente nell'eziologia della dermatite atopica?
- A Graminacee
 B Micofiti
 C Composite
 D* Dermatofagoidi
 E Epiteli di animali
265. Dove si riscontrano più frequentemente le verruche piane?
- A Dorso delle mani
 B Pianta dei piedi
 C* Volto
 D Tronco
 E Regione lombare
266. Un paziente di 24 anni presenta da alcuni mesi, al cuoio capelluto, una lesione rotondeggiante alopecica, eritematosa, con squame aderenti, iperestetica al tatto. Qual'è il sospetto clinico?
- A Tinea capitis tricoftica
 B* Lupus eritematoso discoide
 C Lichen planus pilare
 D Alopecia areata
 E Psoriasi del cuoio capelluto
267. In quale tipo di infezione è più corretto l'uso topico di gentamicina?
- A Batteri Gram-positivi
 B* Batteri Gram-negativi
 C Trichomonas vaginalis
 D Leishmania
 E Plasmodium falciparum
268. Quale dei farmaci sottoriportati è causa meno frequente di reazioni avverse a farmaci?

- A Penicillina
 B Sulfonamide
 C* Tetraciclina
 D Difenilidantoina
 E Fenilbutazone
269. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'eritema fisso è corretta?
 A Insorge improvvisamente accompagnato da bruciore
 B La lesione è unica o multipla
 C Il colorito della lesione è in genere rosso-violaceo
 D Recidiva sempre nello stesso punto
 E* Tutte le precedenti
270. Su cosa si basa la diagnosi differenziale tra scabbia e acariasi animale?
 A Prurito
 B* Presenza di cunicoli
 C Presenza di lesioni su cute esposta
 D Estensione delle lesioni
 E Coinvolgimento di più persone in ambito familiare
271. Cos'è la gomma sifilitica?
 A* Una lesione della sifilide terziaria
 B Una lesione della sifilide primaria
 C La lesione più precoce della sifilide secondaria
 D La lesione più tardiva della sifilide secondaria
 E Una sifilide primaria localizzata in organi viscerali
272. Cos'è la pitiriasi rosea?
 A Una micosi con desquamazione pitiriasica
 B Un'eruzione esantematica di probabile origine fungina
 C* Un'eruzione esantematica di probabile origine virale
 D Una variante clinica di piodermite
 E Un'eruzione cutanea premicocica
273. In quali soggetti è più frequente la pitiriasi versicolore?
 A Lattanti
 B Bambini
 C Adolescenti
 D* Adulti
 E Diabetici
274. Come si presenta l'edema linfatico?
 A Molle
 B* Duro
 C Di colore bruno-cianotico
 D Essudante
 E Nessuna delle precedenti
275. Quali sono i principali pigmenti che determinano il colore della cute?
 A Melanine
 B Ossiemoglobina
 C Deossiemoglobina
 D Carotenoidi
 E* Tutte le precedenti
276. Dermatite atopica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Non è pruriginosa
 B Non interessa mai il volto
 C* La ricerca delle IgE totali e specifiche è utile ai fini diagnostici
 D Interessa solo i bambini
 E Nessuna delle precedenti
277. Una donna di 40 anni sviluppa eritema con sfumatura violacea ed edema al volto (in particolare alle palpebre) e allo scollo dopo aver giocato a tennis in un pomeriggio assolato; riferisce anche astenia dolorosa. Qual'è la diagnosi più probabile?
 A Eruzione polimorfa da luce
 B Ustione solare
 C Orticaria solare
 D* Dermatomirosite
 E Lupus eritematoso sistemico
278. Cos'è il sifiloma?
 A Un nodulo di consistenza molle
 B Una pustola
 C Un nodulo dolente
 D* Un nodulo eroso asintomatico
- E Un'ulcera a margini sottominati
279. Quali sono i principali fattori di rischio per il melanoma?
 A Fototipo cutaneo
 B Presenza di numerosi nevi
 C Familiarità per melanoma
 D* Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
280. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'impetigine è corretta?
 A E' sempre bollosa
 B E' causata solo da stafilococchi
 C* E' causata da strepto- e/o stafilococchi
 D Non è contagiosa
 E Si localizza prevalentemente sulle aree cutanee coperte
281. Quale trattamento sistemico è opportuno prescrivere agli immunodepressi affetti da Herpes simplex virus?
 A Corticosteroidi
 B Vaccini anti-erpetici
 C Interferone beta
 D Ciclosporina
 E* Acyclovir
282. Pemfigo volgare: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Le lesioni sono caratterizzate da polimorfismo vero
 B Il segno di Nikolsky è negativo
 C* La sede iniziale della malattia è spesso la mucosa orale
 D È più frequente nella razza nera
 E Nessuna delle precedenti
283. Cosa sono i melanociti?
 A Cellule preposte alla produzione di cheratina
 B Cellule fusate che producono istamina
 C* Cellule argentaffini che producono melanina
 D Cellule macrofagiche
 E Recettori sensoriali
284. Nella fase di infezione erpetica latente dove persiste il virus?
 A Nella cute
 B Nelle mucose
 C Nei linfonodi
 D* Nei gangli dei nervi sensitivi
 E Nei gangli dei nervi motori
285. Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla dermatite allergica da contatto è corretta?
 A Nel meccanismo patogenetico sono implicate le IgE
 B E' frequente a livello plantare
 C Il responsabile della dermatite allergica da contatto da accessori metallici è il balsamo del Perù
 D* Il paziente può essere polisensibilizzato
 E Per il trattamento ci si avvale di antistaminici per uso topico
286. Cos'è il foruncolo?
 A Una piodermite della cute glabra
 B Un'infezione dell'ostio follicolare
 C* Un'infezione profonda del follicolo pilifero
 D La lesione patognomonica dell'acne
 E Un'infezione della ghiandola sudoripara eccrina
287. Irsutismo: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Si giova del trattamento con vitamina E
 B Colpisce esclusivamente i soggetti di sesso maschile
 C* Può essere la conseguenza di una spiccata sensibilità dell'apparato pilifero agli androgeni
 D E' caratterizzato da aumento dei peli ambosessuali
 E Nessuna delle precedenti
288. Qual'è la morfologia più comune nelle eruzioni esantematiche da farmaci?
 A* Morbilliforme
 B Roseoliforme
 C Eritrodermica
 D Psoriasiforme
 E Pustolosa
289. Quale delle sottoriportate affermazioni caratterizza il sifiloma nodulare?
 A Molle

- B* Eroso
 C Sempre dolente
 D Mai associato a linfadenopatia
 E Ulcerato
290. Sclerodermia sistemica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A La sclerodattilia preferisce le dita dei piedi
 B Nella sclerodattilia le dita sono ingrossate
 C L'esofago non è mai interessato
 D* Si ha microstomia
 E Non si osserva mai calcinosi cutanea
291. Cosa determina aumento della secrezione delle ghiandole sebacee?
 A Innalzamento della temperatura ambientale
 B Abbassamento della temperatura ambientale
 C* Produzione di ormoni androgeni
 D Produzione di ormoni estrogeni
 E Nessuna delle precedenti
292. Quale sede cutanea è sempre risparmiata dalla scabbia nell'adulto?
 A* Capo
 B Avambracci
 C Tronco
 D Braccia
 E Mani
293. La perionissi è un'infezione: di quale struttura?
 A Lamina ungueale
 B* Tessuti periungueali
 C Falange distale
 D Letto ungueale
 E Periostio falangeo
294. Quale delle sottoriportate affermazioni relative a striae cutis distensae è corretta?
 A Possono conseguire a trattamenti topici con corticosteroidi
 B Possono essere espressione di ipercorticossurrenalismo
 C Possono essere conseguenza del diabete
 D* A e B
 E A, B e C
295. Quale dei sottoriportati fattori può condizionare l'assorbimento di un farmaco topico?
 A Caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo
 B Tipo di veicolo utilizzato
 C Densità dei follicoli piliferi
 D Modalità di applicazione
 E* Tutte le precedenti
296. Qual'è l'aspetto clinico delle micosi cutanee?
 A* Chiazze eritemato-desquamative a limiti netti e con risoluzione centrale
 B Chiazze eritemato-squamose
 C Noduli ad evoluzione ulcerativa
 D Bolle ematiche
 E Bolle a contenuto sieropurulento
297. Cos'è la macula o macchia?
 A Un arrossamento della cute causato da vasodilatazione
 B* Una modificazione del colore della cute dovuta a deposito di un pigmento
 C Un arrossamento della cute causato da un accumulo di cellule infiammatorie
 D Un esito cicatriziale legato ad atrofia
 E Nessuna delle precedenti
298. Quali sono gli alimenti più frequentemente in causa nella dermatite atopica?
 A Proteine del latte vaccino
 B Proteine dell'uovo
 C Pesce
 D Pomodoro
 E* Tutte le precedenti
299. Nel siero di quali pazienti si riscontrano anticorpi anti-membrana basale?
 A Pemfigo volgare
 B* Pemfigoide bolloso
 C Lichen planus
 D Orticaria cronica
 E Lupus eritematoso discoide
300. Qual'è l'agente eziologico dell'erisipela?
 A Staphylococcus aureus
 B Pseudomonas aeruginosa
 C Trichophyton rubrum
 D* Streptococcus pyogenes
 E Neisseria gonorrhoeae
301. Cosa sono i melanosomi?
 A Gli pseudopodi dei melanociti
 B* Organuli idonei a produrre melanina
 C Fagosomi contenenti granuli di melanina
 D Lisosomi
 E Un'espressione del reticolo endoplasmatico del melanocita
302. Cos'è la ragade?
 A Una perdita di sostanza che interessa l'epidermide
 B Una perdita di sostanza che coinvolge il derma
 C* Una soluzione di continuo lineare della cute senza perdita di sostanza
 D Una concrezione siero-ematica
 E Una perdita di sostanza granuleggiante
303. Qual'è l'impiego del permanganato di potassio in soluzione acquosa allo 0,05%?
 A Detergente
 B Idratante
 C* Disinfettante
 D Caustico
 E Emolliente
304. Quali dei peli sottoriportati sono sessuali?
 A Peli degli arti
 B* Peli delle ascelle
 C Peli del cuoio capelluto
 D Peli delle sopracciglia
 E Peli delle ciglia
305. Xeroderma pigmentoso: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A È un precancerosi
 B Le lesioni sono causate da un'alterata riparazione del danno del DNA indotto dal sole
 C Ha decorso cronico
 D La fotosensibilità compare quasi sempre sin dall'infanzia
 E* Tutte le precedenti
306. L'epitelioma basocellulare può metastatizzare?
 A Sempre
 B* Eccezionalmente
 C In circa il 50% dei casi
 D Mai
 E In circa il 30% dei casi
307. Come sono le lesioni orali nella dermatite erpetiforme di Duhring?
 A Presenti in tutti i pazienti
 B Presenti in parecchi pazienti
 C Presenti solo nei soggetti di sesso femminile
 D Presenti solo nei soggetti di sesso maschile
 E* Rare
308. Melanoma: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A Il melanoma nodulare è sempre ulcerato
 B Il melanoma nodulare è la variante a più lenta evoluzione
 C Non esiste un melanoma delle mucose
 D L'esame istologico di un piccolo frammento asportato dalla lesione è un metodo diagnostico sicuro e corretto
 E* La lentigo maligna è tipica dell'età avanzata
309. Quale delle sottoriportate caratteristiche non è peculiare dell'herpes simplex labiale?
 A Lesioni vescicolose raggruppate
 B Sensazione di bruciore-fastidio prima dell'eruzione
 C* Associazione con la dermatite erpetiforme di Duhring
 D Storia di precedenti eruzioni
 E L'esposizione al sole può scatenare l'eruzione
310. Qual'è l'agente eziologico delle verruche comuni?
 A* Human papilloma virus
 B Epstein Barr virus
 C Citomegalovirus

- D Pox virus
E Herpes simplex virus
311. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'eritema polimorfo minor è corretta?
A Le mucose sono sempre risparmiate
B Le lesioni iniziali sono pustolose
C E' sempre presente intenso prurito
D* E' tipica la localizzazione al dorso delle mani
E E' sempre causato da farmaci
312. Cos'è la pitiriasi versicolore?
A Un'infezione da Candida albicans
B Un'infezione da Epidermophyton floccosum
C Un'infezione da Trichophyton rubrum
D* Un'infezione da Pityrosporum (Malassezia)
E Un'infezione da germi piogeni
313. A quale tipo di sieroreazione appartiene VDRL?
A Emoagglutinazione
B Immunofluorescenza
C ELISA
D* Microflocculazione
E RIA
314. Cos'è il lupus band test?
A E' un test di flocculazione
B E' un test microbiologico per la conferma diagnostica di lupus vulgaris
C* E' un test di immunofluorescenza diretta
D E' un test di biologia molecolare
E E' un test allergodiagnostico
315. Dermatite da contatto: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A E' una genodermatosi
B E' più frequente negli individui di razza nera
C* E' causata spesso dall'uso di cosmetici
D Si realizza al 1° contatto con l'allergene
E Tutte le precedenti
316. Nella psoriasi pustolosa palmo-plantare l'esame batteriologico del contenuto liquido cosa mostra?
A Streptococchi
B Stafilococchi
C* Nessun microrganismo
D Pseudomonas aeruginosa
E Candida albicans
317. In quale processo interviene la tirosinasi?
A Cheratinogenesi
B Proliferazione epidermica
C* Melanogenesi
D Presentazione antigenica
E Risposta immunitaria
318. Quale delle sostanze sottoriportate non ha azione antibatterica?
A Clorossidanti
B Perossido di idrogeno
C Nitrato d'argento
D* Imidazolici
E Clorexidina gluconato
319. Come viene denominata la fase di crescita del pelo?
A Catagen
B* Anagen
C Telogen
D Tricogen
E Biogen
320. Quale malattia causa Haemophilus ducreyi?
A Condilomi acuminati
B Sifilide
C* Ulcera molle
D Gonorrea
E Linfogramuloma venereo
321. Qual'è il trattamento di scelta per il pemfigo?
A Antibiotici
B Vasodilatatori
C Plasma
D Antiprotozoari
E* Corticosteroidi
322. In quale malattia si riscontrano le "chiazze opaline"?
A Sifilide terziaria
B Sifilide primaria
C Lichen planus
D Leucoplachia
E* Sifilide secondaria
323. Quali delle sottoriportate affermazioni relative alla sifilide è corretta?
A Il sifiloma si sviluppa sempre nella sede di inoculo
B Il sifiloma può sfuggire all'osservazione clinica
C Il sifiloma può manifestarsi in modo "abortivo"
D Il sifiloma può presentarsi alla mucosa orale
E* Tutte le precedenti
324. Qual'è l'agente eziologico della sifilide?
A* Treponema pallidum
B Treponema microdentium
C Treponema pertenu
D Treponema carateum
E Treponema genitalis
325. Qual'è la micosi che colpisce quasi esclusivamente i maschi?
A Tinea pedis
B* Epidermofizia inguinale
C Tinea capitis microsporica
D Kerion
E Tinea manuum
326. Per quanto tempo le lendini si mantengono vitali dopo la loro deposizione?
A 2-3 giorni
B* 7-8 giorni
C 15 giorni
D 1 mese
E Molti mesi
327. Quale delle seguenti patologie ha prognosi più infausta?
A Epitelioma basocellulare
B* Epitelioma spinocellulare
C Cheratoacantoma
D Cheratosi attinica
E Verruche piane
328. Quale delle affermazioni sottoriportate consente di distinguere le efelidi dalle lentiggini?
A* Tendono a diventare più scure d'estate e schiarirsi d'inverno
B Sono localizzate in qualsiasi area corporea
C Compaiono a ogni età
D Prediligono soggetti con fototipo III e IV
E Sono di dimensioni maggiori
329. Cosa sono le molecole sensibilizzanti nella dermatite allergica da contatto?
A Antigeni
B* Apteni
C Lipidi
D Glicidi
E Anticorpi
330. Cosa sono le cellule di Langerhans?
A Cellule argentaffini che producono serotonina
B Cellule che producono melanina
C Elementi fusati che producono istamina
D* Cellule dendritiche
E Recettori sensoriali
331. Di quale malattia cutanea è caratteristica la bolla intraepidermica?
A Dermatite erpetiforme
B Pemfigoide bolloso
C Pemfigoide cicatriziale
D* Pemfigo
E Psoriasi
332. Qual'è il trattamento d'elezione della sifilide?

- A Sulfonamidi
 B Ciprofloxacina
 C* Penicillina
 D Minociclina
 E Eritromicina
333. In quale delle condizioni morbose sottoriportate si può riscontrare uno stato eritrodermico?
 A Dermatite atopica
 B Psoriasi
 C Dermatite allergica da contatto
 D Sindrome di Baccaredda-Sezary
 E* Tutte le precedenti
334. Qual'è il sintomo soggettivo più frequente dell'infestazione da pidocchi?
 A Bruciore
 B* Prurito
 C Dolore
 D Cefalea
 E Tutte le precedenti
335. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'orticaria colinergica è corretta?
 A E' scatenata dal freddo
 B I pomfi hanno un diametro superiore a 3 cm
 C I pomfi durano più giorni
 D Si caratterizza per edema del volto e dei genitali
 E* Nella sua patogenesi è implicata l'acetilcolina
336. Una delle affermazioni sottoriportate non è corretta in caso di diagnosi di herpes zoster: quale?
 A L'eruzione è caratterizzata da chiazze eritemato-vescicolari
 B Le vescicole sono riunite in grappoli
 C L'eruzione è metamerica
 D* Le recidive sono frequenti
 E La vescicola può evolvere in pustola
337. Gotta: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
 A* I tofi gottosi sono presenti alle acrosedi
 B I tofi gottosi sono asintomatici
 C I tofi gottosi hanno colore bronzeo caratteristico
 D Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
338. Nella valutazione della gravità di un paziente ustionato, qual'è il principale parametro di riferimento?
 A Presenza di ustioni di II e III grado
 B Percentuale globale delle aree ustionate di III grado
 C* Estensione e profondità delle aree ustionate
 D Presenza di ustioni in sedi critiche (volto, perineo, mani)
 E Tutte le precedenti
339. Cosa influenza significativamente la prognosi del melanoma?
 A Sede
 B Tipo di lesione da cui si è sviluppato
 C Profondità della lesione nel derma
 D Età del paziente
 E* Tutte le precedenti
340. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'herpes simplex non è corretta?
 A L'infezione si trasmette per contatto diretto interumano
 B L'infezione si trasmette con la saliva
 C L'infezione si trasmette per via cutaneo-mucosa
 D L'infezione avviene di solito in età infantile
 E* L'infezione è caratterizzata dalla comparsa di pomfi
341. Cos'è il cheloide?
 A Una ragade
 B* Una cicatrice
 C Una bolla
 D Una pustola
 E Una squama
342. Come si manifesta la gonorrea?
 A Essudato uretrale giallo-verdastro
 B Disuria
 C Adenite
- D Linfangite
 E* Tutte le precedenti
343. Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'alopecia cicatriziale è corretta?
 A Predilige la regione occipitale
 B Predilige i soggetti anziani
 C Conseguo sempre a tricotillomania
 D* Conseguo a una tigna favosa
 E Conseguo alla tigna tricofitica del cuoio capelluto
344. Una donna di 40 anni presenta, agli spazi interdigitali delle mani e alla superficie volare dei polsi, vescicole lucide; presenta inoltre segni da grattamento e papule ai pilastri anteriori delle ascelle. Riferisce prurito più intenso di notte. Qual'è la diagnosi più probabile?
 A Dermatite erpetiforme
 B Dermatite da contatto
 C* Scabbia
 D Disidrosi
 E Pemfigoide bolloso
345. Quali delle affermazioni sottoriportate è in favore di avvenuta evoluzione melanomatosa di un nevo melanocitario?
 A* Comparsa di satellitosi
 B Comparsa di aloni pigmentario
 C Comparsa di aloni acromico
 D Nessuna delle precedenti
 E Tutte le precedenti
346. Da cosa è mediata la sindrome orticaria/angioedema a patogenesi immunoallergica?
 A* IgE e immunocomplessi
 B Linfociti T
 C Attivazione diretta dei mastociti cutanei
 D Tutte le precedenti
 E Nessuna delle precedenti
347. Quale delle sottoriportate neoplasie cutanee maligne è la più frequente?
 A Melanoma nodulare
 B Melanoma superficiale
 C Sarcoma di Kaposi
 D Carcinoma spinocellulare
 E* Carcinoma basocellulare
348. Dove si localizza l'infiltrato della papula?
 A* Derma superficiale
 B Derma medio
 C Derma profondo
 D Ipoderma
 E Epidermide
349. Quale tra le sottoriportate affermazioni relative alle lesioni precancerose è corretta?
 A Sono più frequenti nella prima infanzia
 B Colpiscono prevalentemente il dorso
 C* La leucoplachia ne è un esempio tipico
 D Evolvono in epiteloma spinocellulare nel 90% dei casi
 E Evolvono in epiteloma basocellulare nel 90% dei casi
350. Quale delle sottoriportate è una complicanza della psoriasi?
 A* Artropatia
 B Diarrea
 C Demenza senile
 D Precoce tendenza a sviluppare tumori
 E Alopecia