

Domande relative alla specializzazione in: Dermatologia e venereologia

Domanda #1 (codice domanda: n.271) :

La pityriasis versicolor è una dermatosi associata a proliferazione di *Pityrosporum ovale*. Tra le risposte suggerite, quale NON rappresenta una caratteristica del suo aspetto clinico?

- A: A livello delle grandi pieghe cutanee si ha la formazione di intertrigine
- B: Macule delimitate di color marrone chiaro con fine desquamazione
- C: Macule biancastre desquamanti
- D: Macule marrone scuro con desquamazione furfuracea

Domanda #2 (codice domanda: n.272) :

Quale delle seguenti affermazioni sul melanoma è ERRATA?

- A: Non esiste una variante amelanotica
- B: Può presentarsi su mucose visibili
- C: Il melanoma a tipo lentigo maligna è la variante a più lenta evoluzione
- D: Può presentarsi a livello delle meningi e dell'epitelio retinico

Scenario 1:

Un uomo di 45 anni ha un prurito intenso generalizzato prevalentemente notturno da 2 settimane. Ha iniziato terapia antipertensiva con ace-inibitori 2 mesi fa; riferisce allergia al nickel. Obiettivamente si apprezzano lesioni da grattamento nella parte anteriore del torace, cosce e glutei; piccole papule escoriate si individuano negli spazi interdigitali delle mani e sul pene.

Domanda #3 (codice domanda: n.273) - (riferita allo scenario n. 1) :

La diagnosi più probabile è:

- A: scabbia
- B: dermatite atopica
- C: reazione a farmaci
- D: ectima

Domanda #4 (codice domanda: n.274) - (riferita allo scenario n.1) :

L'esame indicato per porre diagnosi è:

- A: ricerca dell'acaro
- B: RAST
- C: Patch TEST
- D: coltura per batteri

Scenario 2:

Donna di 34 anni, da alcuni giorni ha sensazione di prurito e bruciore localizzato al grande labbro di destra, seguita da piccole lesioni papulo/vescicolose presto evolute in erosioni con eritema circostante; modesta linfadenopatia inguinale monolaterale.

Domanda #5 (codice domanda: n.275) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale esame è il più indicato per la diagnosi rapida?

- A: Esame citodiagnostico di Tzanck
- B: Sierologia lue
- C: Biopsia cutanea
- D: Patch Test

Scenario 3:

Una paziente di 40 anni presenta, in una porzione della sua areola sinistra, una chiazza eritematosa, essudante e squamocrostosa a limiti netti, che provoca prurito e modesta sensazione di bruciore. Sotto la lesione si palpa un piccolo nodulo.

Domanda #6 (codice domanda: n.276) - (riferita allo scenario n.3) :

A quale condizione clinica si può pensare in prima battuta?

- A: Morbo cutaneo di Paget
- B: Lupus eritematoso discoide
- C: Dermatomiosite
- D: Galattocele

Scenario 4:



Maschio di 30 anni. Da alcune settimane lamenta bruciore in sede inguinale bilaterale con comparsa di lesioni eritemato-desquamative a estensione centrifuga.

Domanda #7 (codice domanda: n.277) - (riferita allo scenario n.4) :

Qual è la diagnosi più probabile?

- A: Epidermofizia inguinale
- B: Candidosi inguinale
- C: Dermatite da contatto
- D: Psoriasi

Domanda #8 (codice domanda: n.278) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale farmaco è il più indicato?

- A: Imidazolici
- B: Chinolonici
- C: Cortisonici
- D: Antistaminici

Scenario 5:



Femmina di 78 anni; sul dorso del naso da circa 6 mesi lesione desquamativa asintomatica con alone eritematoso.

Domanda #9 (codice domanda: n.279) - (riferita allo scenario n.5) :

Qual è la diagnosi più probabile?

- A: Cheratosi attinica
- B: Psoriasi
- C: Dermatite da contatto
- D: Cheratosi seborroica

Scenario 6:



Maschio di 27 anni con chiazza eritemato-desquamativa al gomito che, da qualche settimana, presenta lesioni simili di dimensioni più piccole asintomatiche in sede lombare.

Domanda #10 (codice domanda: n.280) - (riferita allo scenario n.6) :

Qual è la diagnosi più probabile?

- A: Psoriasi in chiazze
- B: Dermatomicosi
- C: Dermatite da contatto
- D: Pityriasi rosea di Gibert