

## Domande relative alla specializzazione in: Microbiologia e virologia

Domanda #1 (codice domanda: n.481) :

Quali virus NON provocano un danno neurologico causato da una localizzazione diretta?

- A: Influenzavirus
- B: Arenavirus
- C: Citomegalovirus
- D: Enterovirus

Domanda #2 (codice domanda: n.482) :

Quale tra questi microrganismi NON è responsabile di uretriti?

- A: Treponema Pallidum
- B: Ureaplasma urealyticum
- C: Chlamydia trachomatis
- D: Neisseria gonorrhoeae

Domanda #3 (codice domanda: n.483) :

Quale malattia umana è causata dalla Toxocara canis?

- A: Larva migrans viscerale
- B: Fascioliasi epatica
- C: Malattia idatidea
- D: Filariosi oculare

Domanda #4 (codice domanda: n.484) :

Quali agenti patogeni presentano la caratteristica dell'alcol-acidoresistenza?

- A: Micobatteri
- B: Batteri Gram positivi
- C: Batteri Gram negativi
- D: Miceti

**Domanda #5 (codice domanda: n.485) :**

Quale tra questi batteri NON produce una tossina che danneggia la superficie cellulare?

- A: Clostridium botulinum
- B: Streptococcus pyogenes
- C: Staphylococcus aureus
- D: Clostridium perfringens

**Domanda #6 (codice domanda: n.486) :**

Quale tra questi agenti eziologici NON è compreso nello spettro di sensibilità dell'Imipenem-cilastatina?

- A: Micoplasmi
- B: Nocardia asteroides
- C: Pseudomonas aeruginosa
- D: Enterococchi

**Domanda #7 (codice domanda: n.487) :**

Quali cellule sono bersaglio esclusivo dei Papillomavirus umani?

- A: Le cellule epiteliali squamose dell'epidermide e delle mucose
- B: Neuroni
- C: Cellule epatiche
- D: Non esiste un bersaglio esclusivo, tutte le cellule possono essere infettate

**Domanda #8 (codice domanda: n.488) :**

Quale tra questi microrganismi NON è responsabile delle bartoliniti?

- A: Trichomonas vaginalis
- B: Streptococchi di gruppo A
- C: Chlamydia trachomatis
- D: Mycoplasma spp.

**Domanda #9 (codice domanda: n.489) :**

Quale tra questi enterobatteri di interesse medico NON è produttore di catalasi?

- A: Shigella dysenteriae Sierotipo 1
- B: Proteus
- C: Serratia
- D: Providencia

## Scenario 1:

Un uomo di 45 anni affetto da infezione da virus HIV, non in terapia antiretrovirale, si presenta in pronto soccorso febbrile, fortemente astenico, dispnea ingravescente da alcuni giorni. Si suppone che il quadro clinico sia compatibile con infezione da *Pneumocystis jirovecii*.

Domanda #10 (codice domanda: n.490) - (riferita allo scenario n. 1) :

Qual è la manifestazione polmonare più tipica dell'infezione da *Pneumocystis jirovecii*?

- A: Impegno interstiziale
- B: Addensamento lobare
- C: Caverna all'apice destro
- D: Versamento pleurico (ex E)