

Domande relative alla specializzazione in: Allergologia e immunologia clinica

Domanda #1 (codice domanda: n.321) :

Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti il gruppo delle immunodeficienze gravi combinate (Severe combined immunodeficiency ? SCID) è ERRATA?

- A: La maggior parte dei pazienti presenta un esordio tardivo (dopo i 5 anni di età) delle malattie di questo gruppo
- B: Si tratta di malattie congenite
- C: Si hanno alterazioni sia dell'immunità cellulare sia dell'immunità umorale
- D: Il tipo svizzero è determinato da un carattere autosomico recessivo

Scenario 1:

Una paziente di 43 anni si presenta in ambulatorio per la comparsa di placche eritematose distribuite in corrispondenza dei gomiti e delle superfici estensorie delle articolazioni metacarpo-falangee e di un rash di colore blu-violaceo, accompagnato da lieve edema, a livello delle palpebre. La paziente lamenta inoltre ipostenia agli arti superiori, in particolar modo nella muscolatura prossimale.

Domanda #2 (codice domanda: n.324) - (riferita allo scenario n. 1) :

Tra quelli proposti, l'esame più specifico per stabilire la diagnosi è:

- A: biopsia muscolare
- B: biopsia cutanea
- C: elettromiografia
- D: misurazione degli anticorpi anti-recettore muscarinico

Domanda #3 (codice domanda: n.325) - (riferita allo scenario n. 1) :

Quale delle seguenti condizioni è più frequentemente associata al quadro clinico presentato?

- A: Presenza di una neoplasia (occulta o manifesta)
- B: Aterosclerosi precoce
- C: Infezioni ricorrenti del tratto gastrointestinale o delle vie urinarie
- D: Storia di asma allergico

Scenario 2:

Una paziente di 37 anni si presenta in ambulatorio lamentando frequente bruciore oculare bilaterale con sensazione di corpo estraneo e dolori articolari diffusi. Rivela inoltre di aver difficoltà nel deglutire cibi molto asciutti.

Domanda #4 (codice domanda: n.326) - (riferita allo scenario n.2) :

Quali sono gli anticorpi più specifici per la diagnosi?

- A: Anti-Ro (SS-A) e/o anti-La (SS-B)
- B: Anti-Sm
- C: Anti-RNP
- D: Anti-centromero

Domanda #5 (codice domanda: n.327) - (riferita allo scenario n.2) :

Considerata la più probabile condizione clinica sottostante, per quali tra le seguenti malattie la paziente è a maggior rischio?

- A: Linfoma a cellule B
- B: Adenocarcinoma ghiandole salivari
- C: Micosi fungoide
- D: Carcinoma dell'orofaringe

Scenario 3:

Una paziente di 34 anni si presenta in Pronto Soccorso per la comparsa da circa un mese di lieve dispnea, accompagnata da tosse scarsamente produttiva. Lamenta inoltre dolore e arrossamento all'occhio destro, con visione offuscata. All'esame obiettivo vengono rilevati a livello della superficie anteriore della gamba sinistra alcuni noduli ben circoscritti, del diametro massimo di circa 2 cm, ricoperti da cute eritematosa, dolenti alla palpazione.

Domanda #6 (codice domanda: n.328) - (riferita allo scenario n.3) :

Una radiografia del torace più probabilmente rivelerà la presenza di:

- A: adenopatia ilare bilaterale
- B: versamento pleurico massivo
- C: singola opacità suggestiva per neoplasia polmonare
- D: noduli polmonari diffusi con necrosi centrale

Domanda #7 (codice domanda: n.329) - (riferita allo scenario n.3) :

Quale di queste alterazioni degli elettroliti è maggiormente associata con la patologia da cui probabilmente è affetta la paziente?

- A: Ipercalcemia
- B: Iponatriemia
- C: Iperkaliemia
- D: Ipercloremia

Domanda #8 (codice domanda: n.330) - (riferita allo scenario n.3) :

Quale tra i seguenti esami di laboratorio è più probabilmente riscontrato nel caso della malattia da cui è affetta la paziente?

- A: Elevazione dei valori dell'enzima ACE nel siero
- B: Presenza di crioglobuline
- C: Presenza di anticorpi anti-beta2 glicoproteina I
- D: Consumo del complemento

Scenario 4:

Un paziente di 41 anni presenta una diagnosi di sclerosi sistemica localizzata (sindrome crest).

Domanda #9 (codice domanda: n.337) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale di questi auto-anticorpi è maggiormente associato con la sclerosi sistemica nella sua forma localizzata?

- A: Anti-centromero
- B: Anti-topoisomerasi I
- C: Anti-dsDNA
- D: Anti-SSA

Scenario 5:

Un paziente di 37 anni, alcuni minuti dopo essere stato punto da una vespa, manifesta importanti difficoltà respiratorie, con senso di costrizione alla gola. È udibile stridor e l'esame obiettivo della cute mostra una reazione orticarioide maggiore.

Domanda #10 (codice domanda: n.338) - (riferita allo scenario n.5) :

Quale dei seguenti interventi è da effettuare con massima priorità?

- A: Somministrare adrenalina intramuscolare
- B: Somministrare anti-istaminico endovenoso
- C: Somministrare salbutamolo in aerosol
- D: Somministrare atropina endovenosa