

Domande relative alla specializzazione in: Medicina di comunita'

Domanda #1 (codice domanda: n.863) :

Un test risulta sensibile quando:

- A: ha un'elevata probabilità di essere positivo nelle persone con malattia
- B: ha alta probabilità di essere negativo quando la persona è senza malattia
- C: ha un'elevata probabilità di essere positivo nelle persone con malattia e alta probabilità di essere negativo quando la persona è senza malattia
- D: è poco specifico

Domanda #2 (codice domanda: n.865) :

In base alle evidenze empiriche, uno screening per la prevenzione del cancro prostatico con esame del PSA (antigene prostatico specifico):

- A: è associato con rischio elevato di sovra-diagnosi
- B: non ha impatto sulla mortalità dei pazienti
- C: è utile per migliorare la qualità della vita
- D: è inutile perché non consente una diagnosi precoce

Domanda #3 (codice domanda: n.867) :

Quale delle seguenti NON è una vaccinazione obbligatoria dell'infanzia in Italia?

- A: Varicella
- B: Difterite
- C: Tetano
- D: Poliomielite

Scenario 1:

Un uomo di 73 anni viene ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria secondaria a polmonite da Legionella. La radiografia del torace mostra degli addensamenti polmonari multipli. All'arrivo in terapia intensiva, un'emogasanalisi in ossigenoterapia (mentre il paziente respira ossigeno in mascherina con FiO₂ 50%) evidenzia un'acidosi respiratoria ipercapnica con paO₂ 98 mmHg.

Domanda #4 (codice domanda: n.869) - (riferita allo scenario n.1) :

Quale tra i seguenti antibiotici rappresenta una prima scelta adeguata per la malattia?

- A: Levofloxacina
- B: Ceftriaxone
- C: Amoxicillina-clavulanato
- D: Linezolid

Domanda #5 (codice domanda: n.871) - (riferita allo scenario n.1) :

Quale delle seguenti modalità di trasmissione del patogeno è la meno probabile?

- A: Trasmissione diretta dell'infezione da parte di un familiare infetto
- B: Trasmissione del patogeno durante un intervento chirurgico con anestesia generale
- C: Impiego di un umidificatore a ultrasuoni riempito di acqua del rubinetto
- D: Impiego di una vasca idromassaggio al domicilio

Scenario 2:

Una donna di 68 anni con ipertensione arteriosa ben controllata dalla terapia con enalapril (non altre patologie note) viene sottoposta a impianto di protesi d'anca sinistra per frattura. La signora pesa 70 kg e la sua funzione renale è normale.

Domanda #6 (codice domanda: n.872) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale è la profilassi antitrombotica più adeguata per questa paziente?

- A: Enoxaparina 4.000 U 1 volta al giorno
- B: Enoxaparina 7.000 U 2 volte al giorno
- C: Coumadin con un target di INR compreso tra 2,0 e 3,0
- D: Aspirina a basso dosaggio

Domanda #7 (codice domanda: n.873) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale delle seguenti condizioni NON rappresenta un rischio aggiuntivo per sviluppare trombosi venosa profonda?

- A: Ipervitaminosi D
- B: Iperomocisteinemia
- C: Terapia estroprogestinica postmenopausale in atto
- D: Obesità

Scenario 3:

Una donna di 35 anni si presenta dal medico di medicina generale per bruciore alla minzione e senso di pesantezza al basso ventre. Lamenta inoltre pollachiuria.

Domanda #8 (codice domanda: n.876) - (riferita allo scenario n.3) :

Quali delle seguenti affermazioni è FALSA?

- A: È sempre necessario ottenere un antibiogramma prima di iniziare un trattamento anche empirico
- B: E. coli è l'agente eziologico più frequentemente coinvolto
- C: In alcune aree di Europa e Stati Uniti sono stati dimostrati tassi significativi di resistenza al trimethoprim/sulfametossazolo nei batteri più frequentemente responsabili di infezioni delle vie urinarie
- D: Il rischio di sviluppare cistite è massimo nelle 48 ore successive a un rapporto sessuale

Scenario 4:

Cinque uomini di età compresa tra i 45 e i 55 anni sviluppano in un tempo ravvicinato una sindrome febbrile accompagnata da dispnea e tosse. Alcuni di loro riferiscono anche diarrea. Tutti e cinque i soggetti lavorano in un'azienda che si occupa di manutenzione e revisione di impianti di riscaldamento/raffrescamento industriale.

Domanda #9 (codice domanda: n.878) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale dei seguenti agenti eziologici è più probabilmente responsabile dei sintomi lamentati dai pazienti?

- A: Legionella pneumophila
- B: Streptococcus pneumoniae
- C: Staphylococcus aureus meticillina resistente
- D: Klebsiella pneumoniae

Scenario 5:

Un soggetto di 43 anni presenta confusione mentale persistente e agli esami di laboratorio viene rilevato un deficit di tiamina (vitamina B1).

Domanda #10 (codice domanda: n.879) - (riferita allo scenario n.5) :

Quale dei seguenti fattori con più probabilità è causa del dato di laboratorio e dei sintomi del paziente?

- A: Alcolismo
- B: Dieta carente di verdure
- C: Scarsa esposizione ai raggi solari
- D: Gastrite cronica autoimmune