

Domande relative alla specializzazione in: Neurologia

Domanda #1 (codice domanda: n.1081) :

Tutti i seguenti esami diagnostici possono essere utili nella diagnosi della sindrome di Guillain-Barré TRANNE:

- A: tomografia a emissione di positroni
- B: esame del liquor
- C: elettromiografia
- D: risonanza magnetica nucleare

Domanda #2 (codice domanda: n.1083) :

Nella neuropatia diabetica:

- A: sono maggiormente interessati gli arti inferiori
- B: vi è un interessamento esclusivo del sistema nervoso periferico
- C: disturbi sensitivi e motori sono ugualmente frequenti
- D: i sintomi generalmente presentano una marcata asimmetria

Domanda #3 (codice domanda: n.1085) :

La malattia di Charcot-Marie-Tooth:

- A: è una patologia del sistema nervoso periferico
- B: è una patologia del motoneurone
- C: interessa prevalentemente gli arti superiori
- D: è una patologia legata all'abuso alcolico

Domanda #4 (codice domanda: n.1087) :

La Sindrome di Wernicke-Korsakoff è causata da:

- A: carenza di tiamina
- B: eccesso di retinolo
- C: insufficienza epatica
- D: sideropenia

Domanda #5 (codice domanda: n.1089) :

Nella leucodistrofia metacromatica:

- A: può essere utile la biopsia del nervo periferico
- B: i deficit del visus sono un evento raro
- C: il segno di Babinski è negativo
- D: le forme dell'adulto sono le più frequenti

Scenario 1:

Un paziente epilettico ha un'anamnesi positiva per disturbi psicotici.

Domanda #6 (codice domanda: n.1091) - (riferita allo scenario n.1) :

Nel caso ci fosse una riacutizzazione psicotica quale dei seguenti trattamenti è più indicato?

- A: Aloperidolo
- B: Litio
- C: Clomipramina
- D: Benzodiazepine

Scenario 2:

Un paziente con malattia di Parkinson presenta sintomi depressivi. Non risultano segni di decadimento cognitivo.

Domanda #7 (codice domanda: n.1092) - (riferita allo scenario n.2) :

Per il trattamento dei sintomi depressivi, quale dei seguenti farmaci è più indicato?

- A: Amitriptilina
- B: Antipsicotici atipici
- C: Benzodiazepine
- D: Litio

Scenario 3:

Una donna di 58 anni si ferisce accidentalmente. Non riferisce dolore, e non appare minimamente preoccupata di sanguinare. Chiede ai familiari perché ci sia del sangue sul pavimento, parlando correttamente. I familiari decidono di accompagnarla in Pronto Soccorso. Fa fatica a prendere in mano gli oggetti, e sembra non vederli se posti alla sua sinistra. Non è in grado di vestirsi da sola, anche se muove gli arti normalmente. Comprende il problema e accetta di recarsi in ospedale, ma una volta arrivati i soccorritori, non comprende cosa stiano facendo.

Domanda #8 (codice domanda: n.1095) - (riferita allo scenario n.3) :

Quale tra queste funzioni NON è tra quelle compromesse in questo scenario?

- A: Memoria dichiarativa
- B: Coordinazione visuomotoria
- C: Somatoagnosia
- D: Prassia

Domanda #9 (codice domanda: n.1096) - (riferita allo scenario n.3) :

Un quadro di questo tipo può essere spiegato da una lesione localizzata in quale di queste sedi?

- A: Lobo parietale destro
- B: Lobo occipitale destro
- C: Lobo frontale, indipendentemente dall'emisfero colpito
- D: Lobo temporale sinistro

Domanda #10 (codice domanda: n.1097) - (riferita allo scenario n.3) :

Quale di queste disfunzioni è coerente con questo quadro clinico?

- A: Emisomatoagnosia
- B: Atonia
- C: Emiplegia
- D: Afasia sensoriale