

Domande relative alla specializzazione in: Neurologia

Domanda #1 (codice domanda: n.511) :

Un campione di liquor che ha come caratteristiche limpidezza, normoglicorrachia, proteinorrachia normale o lievemente aumentata e cellularità linfocitaria aumentata, è suggestivo di una meningite di origine:

- A: virale
- B: batterica
- C: tubercolare
- D: neoplastica

Domanda #2 (codice domanda: n.512) :

La Expanded Disability Status Scale (EDSS) viene utilizzata per la valutazione della disabilità e della gravità dei sintomi della:

- A: sclerosi multipla
- B: sclerosi laterale amiotrofica
- C: malattia di Alzheimer
- D: malattia di Parkinson

Domanda #3 (codice domanda: n.513) :

Un paziente viene diagnosticato come affetto da una "Sindrome Cerebellare"; quale dei seguenti sintomi NON ci si aspetta di rilevare in questo paziente?

- A: Ipertono
- B: Atassia
- C: Disartria
- D: Tremore intenzionale

Domanda #4 (codice domanda: n.514) :

Quale sostanza d'abuso è particolarmente tossica per i neuroni dopaminergici e si associa più frequentemente nel lungo periodo allo sviluppo di quadri simil-Parkinsoniani?

- A: Metanfetamina
- B: Fenciclidina
- C: Mefedrone
- D: Cocaina

Domanda #5 (codice domanda: n.515) :

La Sindrome di Lambert-Eaton è dovuta ad anticorpi:

- A: contro i canali del calcio voltaggio-dipendenti della placca neuromuscolare
- B: contro i recettori colinergici muscolari
- C: antiendomisio
- D: contro i canali del sodio cardiaci

Domanda #6 (codice domanda: n.516) :

La trasmissione della distrofia di Duchenne è:

- A: X-linked recessiva
- B: X-linked dominante
- C: autosomica recessiva
- D: autosomica dominante

Domanda #7 (codice domanda: n.517) :

Quale delle seguenti affermazioni, riguardanti la paralisi di Bell, è ERRATA?

- A: Può interessare congiuntamente VII e III nervo cranico
- B: Si osserva nella maggior parte dei casi un buon recupero funzionale
- C: La diagnosi differenziale comprende le neoplasie dell'angolo ponto-cerebellare
- D: L'esordio è solitamente acuto

Scenario 1:

La moglie di un uomo di 57 anni è preoccupata perché il marito è depresso, a volte confuso e ultimamente ha presentato episodi di aggressività, irritabilità e confusione, mai manifestati prima. È preoccupata perché il padre dell'uomo si è suicidato a 68 anni. Da un mese ha notato movimenti involontari rapidi, afinalistici delle mani del marito. Si sospetta che il paziente possa essere affetto da Corea di Huntington.

Domanda #8 (codice domanda: n.518) - (riferita allo scenario n. 1) :

Una delle caratteristiche della malattia di Huntington è l'anticipazione. Che cosa si intende con questo termine?

- A: Esordio della malattia via via più precoce nelle generazioni successive
- B: Presentazione della malattia con depressione del tono dell'umore che anticipa gesti eclatanti come il suicidio
- C: La malattia presenta sintomatologia completa solo nel primo caso documentato, che anticipa forme più sfumate nelle generazioni successive
- D: La malattia presenta sintomatologia sfumata nel primo caso documentato, che anticipa forme più ricche di sintomi e gravi nelle generazioni successive

Domanda #9 (codice domanda: n.519) - (riferita allo scenario n. 1) :

Che tipo di ereditarietà caratterizza la malattia di Huntington?

- A: Autosomica dominante
- B: Autosomica recessiva
- C: X-linked
- D: Mitocondriale

Domanda #10 (codice domanda: n.520) - (riferita allo scenario n. 1) :

Qual è il meccanismo genetico alla base del fenomeno dell'"anticipazione"?

- A: Mutazione instabile per espansione di triplette
- B: Mutazione instabile per contrazione di triplette
- C: Caratteristica propria delle mutazioni legate al cromosoma X
- D: Mutazione tipo trisomia