

Domande relative alla specializzazione in: Medicina di comunità e delle cure primarie

Domanda #1 (codice domanda: n.411) :

Quale affermazione sul vaccino antimeningococcico polisaccaridico è corretta?

- A: Non fornisce immunità a lungo termine
- B: È efficace nei bambini sotto i 18 mesi
- C: È inefficace per gli adulti
- D: È obbligatorio per tutti i nuovi nati

Domanda #2 (codice domanda: n.412) :

Quale delle seguenti NON è compresa nel calendario vaccinale proposto in Italia per i nuovi nati?

- A: Anti-vaiolosa
- B: Anti-difterica
- C: Anti-virus dell'epatite B
- D: Anti-poliomielite

Domanda #3 (codice domanda: n.413) :

Quale delle seguenti strategie di screening per la neoplasia della cervice uterina è corretta?

- A: Pap test ogni 3 anni nelle donne di età compresa tra 21 e 65 anni
- B: Pap test ogni 5 anni nelle donne di età superiore ai 65 anni
- C: Pap test ogni 2 anni dal menarca fino all'età di 21 anni, quindi a vita ogni 5 anni
- D: Pap test ogni 2 anni dal menarca fino all'età di 21 anni, quindi a vita ogni 3 anni

Domanda #4 (codice domanda: n.414) :

Quale delle seguenti malattie NON è soggetta a obbligo di notifica al Sistema di Sorveglianza del Ministero della Salute?

- A: Endocardite infettiva
- B: Scabbia
- C: Parotite
- D: Varicella

Scenario 1:

Un uomo di 65 anni forte fumatore viene ricoverato per insufficienza respiratoria acuta (frequenza respiratoria 36 atti/min). È cosciente, febbrile (TA massima 38,9 °C), normoteso (PA 130/90 mmHg) e ha una frequenza cardiaca di 98 battiti al minuto e una frequenza respiratoria di 26 atti al minuto. Gli esami mostrano un notevole incremento degli indici di flogosi (PCR 223 mg/L) e 10.800 globuli bianchi/microlitro. Il radiogramma del torace mostra un consolidamento lobare inferiore destro.

Domanda #5 (codice domanda: n.415) - (riferita allo scenario n.1) :

Sulla base dei dati forniti, quale può essere la diagnosi più probabile?

- A: Polmonite di comunità grave
- B: Riattivazione di BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva)
- C: Infarto miocardico acuto
- D: Pneumotorace

Scenario 2:

Una madre accompagna dal medico il figlio di 8 anni, che lamenta da alcune ore un forte malessere, con nausea e vomito. Il bambino riferisce di avere molta sete e di urinare molto. All'esame obiettivo si segnalano ipotensione arteriosa, con cute e mucose ipoidratate, e tachipnea.

Domanda #6 (codice domanda: n.416) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale delle seguenti alterazioni dei valori di laboratorio è maggiormente compatibile con il quadro descritto?

- A: Iperglicemia
- B: Ipotiroidismo
- C: Iperammoniemia
- D: Ipererazotemia

Scenario 3:

Un bambino di 6 anni si presenta all'attenzione clinica per febbre fino a 39.5 °C insorta circa 3 giorni prima, malessere generale, congestione congiuntivale, tosse e rinorrea. Nella mucosa geniena presenta piccole macchie biancastre di 1-2 mm di diametro.

Domanda #7 (codice domanda: n.417) - (riferita allo scenario n.3) :

Qual è la diagnosi più probabile?

- A: Morbillo
- B: Rosolia
- C: Exanthema subitum
- D: Malattia mani-bocca-piede

Scenario 4:

Un soggetto di 65 anni, forte fumatore, è affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Domanda #8 (codice domanda: n.418) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale dei seguenti reperti alle prove di funzionalità respiratoria è più tipico?

- A: FEV1(VEMS) ridotto
- B: Capacità vitale forzata (FVC) incrementata
- C: DLCO incrementata
- D: Volume residuo ridotto

Domanda #9 (codice domanda: n.419) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale delle seguenti terapie croniche è raccomandata nella gestione dei pazienti con BPCO?

- A: Anticolinergici topici
- B: Trimethoprim/sulfametossazolo
- C: N-acetil cisteina
- D: Inibitori dei leucotrieni

Scenario 5:

Un soggetto di 70 anni, affetto da cardiopatia ischemica, senza storia di ospedalizzazione negli ultimi tre mesi, giunge in pronto soccorso per febbre, dispnea e tosse produttiva. Un radiogramma del torace mostra consolidamento del lobo inferiore di destra.

Domanda #10 (codice domanda: n.420) - (riferita allo scenario n.5) :

Quale delle seguenti affermazioni riguardo la polmonite di comunità è ERRATA?

- A: La radiografia del torace è raccomandata per documentare la guarigione clinica
- B: I pazienti con alterazioni strutturali dei polmoni (ad esempio bronchiectasie) presentano rischio aumentato di infezioni da *Pseudomonas*
- C: I pazienti con demenza presentano rischio aumentato di polmonite ab ingestis
- D: In caso di versamento pleurico significativo, è importante eseguire un prelievo del liquido pleurico a scopo diagnostico e terapeutico