

Domande relative alla specializzazione in: Anatomia patologica

Domanda #1 (codice domanda: n.171) :

Secondo la classificazione TNM delle neoplasie del retto, quale criterio viene utilizzato per la valutazione del T?

- A: La profondità di penetrazione nella parete
- B: La lunghezza del tratto intestinale interessato
- C: La multifocalità
- D: L'entità dell'interessamento circonfenziale

Domanda #2 (codice domanda: n.172) :

Quale delle seguenti affermazioni sull'esame macroscopico dell'encefalo nella Malattia di Alzheimer è FALSA?

- A: Negli stadi avanzati il cervello appare diffusamente atrofico ma il suo peso è generalmente aumentato di circa il 10% per la presenza di importante edema
- B: Negli stadi avanzati il cervello appare diffusamente atrofico e il suo peso è ridotto del 20%
- C: Le circonvoluzioni cerebrali appaiono ristrette
- D: Il terzo ventricolo e i ventricoli laterali presentano dilatazioni simmetriche di vario grado

Scenario 1:

Un uomo di 75 anni che ha lavorato a lungo in una azienda che produceva cisterne di Eternit viene sottoposto a biopsia di una lesione pleurica.

Domanda #3 (codice domanda: n.173) - (riferita allo scenario n.1) :

Quale delle seguenti caratteristiche istologiche di una lesione pleurica, se presente, è massimamente indicativa per la diagnosi di un processo maligno?

- A: Infiltrazione dei tessuti profondi
- B: Atipie nucleari
- C: Necrosi
- D: Presenza di cellule con citoplasma abbondante e acidofilo

Domanda #4 (codice domanda: n.174) - (riferita allo scenario n.1) :

Quale delle seguenti affermazioni sull'associazione tra asbesto e mesotelioma è FALSA?

- A: Circa il 30% dei soggetti con esposizione significativa e prolungata all'asbesto sviluppa mesotelioma
- B: Il periodo di latenza è frequentemente superiore a 20 anni
- C: Circa 1/3 dei casi di mesotelioma non sono associati a esposizione ad asbesto
- D: I corpi di asbesto sono trovati più frequentemente nel parenchima polmonare sottostante che nel mesotelioma

Scenario 2:

Un uomo di 67 anni ha una storia di infezione da virus dell'epatite B.

Domanda #5 (codice domanda: n.175) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale dei seguenti reperti microscopici su biopsia epatica è particolarmente suggestivo di infezione da HBV?

- A: Epatociti con nuclei con aspetto sabbioso e citoplasma a vetro smerigliato
- B: Presenza di microgranulomi epitelioidi
- C: Accumulo di lipofuscina negli spazi centrolobulari
- D: Presenza di granuli citoplasmatici positivi alla rodamina

Scenario 3:

Ad un uomo di 27 anni è stata recentemente diagnosticata una rettocolite ulcerosa.

Domanda #6 (codice domanda: n.176) - (riferita allo scenario n.3) :

Quale dei seguenti aspetti macroscopici è MENO tipico di una rettocolite ulcerosa?

- A: Lunghie ulcere longitudinali connesse tra di loro da ulcere trasversali
- B: Noduli sessili sporgenti da superficie piana
- C: Superficie intestinale umida, coperta di sangue e muco
- D: Petecchie

Scenario 4:

Un uomo di 40 anni nota all'autopalpazione dello scroto una massa di verosimile origine testicolare.

Domanda #7 (codice domanda: n.177) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale delle seguenti categorie di neoplasie testicolari è la più frequente in tale fascia d'età?

- A: Seminoma
- B: Carcinoma embrionario
- C: Coriocarcinoma
- D: Tumori del sacco vitellino

Domanda #8 (codice domanda: n.178) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale delle seguenti considerazioni sul coriocarcinoma del testicolo è FALSA?

- A: Sono tipicamente lesioni molto grandi che determinano un aumento significativo di volume del testicolo
- B: Tali neoplasie sono frequentemente emorragiche e/o necrotiche
- C: Microscopicamente mostrano cellule del sinciziotrofoblasto con nuclei grandi
- D: Sono tipicamente immunoreattivi per la gonadotropina corionica umana

Scenario 5:

Durante la palpazione del collo di una donna di 49 anni, il medico percepisce un nodulo di verosimile pertinenza tiroidea.

Domanda #9 (codice domanda: n.179) - (riferita allo scenario n.5) :

Quale delle seguenti affermazioni sul carcinoma papillare della tiroide è vera?

- A: Il carcinoma papillare rappresenta l'istotipo di più del 90% delle neoplasie tiroidee dei bambini
- B: Solo una frazione minoritaria dei casi presenta invasività
- C: Nonostante il nome, la formazione di strutture papillari vere è rara
- D: È estremamente tipico trovare mutazioni nel gene RAS

Scenario 6:

Il pemfigo è una grave affezione bollosa che colpisce solitamente pazienti anziani.

Domanda #10 (codice domanda: n.180) - (riferita allo scenario n.6) :

Istologicamente è caratterizzata dalla presenza di bolle intraepidermiche conseguenti a quale dei seguenti meccanismi?

- A: Acanolisi
- B: Acanocitosi
- C: Acanosi
- D: Paracheratosi