

## Domande relative alla specializzazione in: Reumatologia

Domanda #1 (codice domanda: n.1301) :

Quale tra le seguenti manifestazioni cliniche NON si ritrova nel lupus eritematoso sistemico?

- A: Leucocitosi neutrofila
- B: Fotosensibilità
- C: Ulcere orali
- D: Splenomegalia

Domanda #2 (codice domanda: n.1302) :

In un soggetto con sospetto lupus eritematoso sistemico quale esame NON risulta appropriato?

- A: Ricerca di anticorpi anti-topoisomerasi I (Scl-70)
- B: Dosaggio del complemento
- C: Velocità di eritrosedimentazione (VES)
- D: Elettrocardiogramma (ECG)

Domanda #3 (codice domanda: n.1304) :

La spondilite anchilosante colpisce prevalentemente:

- A: soggetti di sesso maschile intorno ai trent'anni di età
- B: soggetti di sesso femminile intorno ai quarant'anni di età
- C: soggetti di sesso maschile intorno ai cinquant'anni di età
- D: soggetti di sesso femminile intorno ai sessant'anni di età

Domanda #4 (codice domanda: n.1306) :

Quale affermazione riguardante l'osteoartrite è ERRATA?

- A: L'osso subcondrale è metabolicamente inattivo e diviene per tal motivo sclerotico
- B: Si osserva, da parte dei condrociti, incremento della sintesi di enzimi litici
- C: Vi può essere rigidità al mattino o dopo il riposo
- D: A livello delle articolazioni interfalangee possono comparire i noduli di Heberden o di Bouchard

## Scenario 1:

Donna di 47 anni riferisce da circa 7 settimane comparsa spontanea e ingravescente di tumefazione simmetrica e dolore continuo alle dita delle mani, polsi e piedi. Riferisce inoltre di sentire le articolazioni rigide per un paio d'ore al mattino

**Domanda #5 (codice domanda: n.1308) - (riferita allo scenario n. 1) :**

La diagnosi più probabile è:

- A: artrite reumatoide
- B: osteoartrosi
- C: osteoporosi
- D: fibromialgia

**Domanda #6 (codice domanda: n.1309) - (riferita allo scenario n. 1) :**

L'esame strumentale più indicato per porre diagnosi è:

- A: ecografia osteoarticolare
- B: elettromiografia
- C: risonanza magnetica (RMN)
- D: scintigrafia ossea

## Scenario 2:

Donna di 40 anni riferisce da un paio d'anni fenomeno di Raynaud e ispessimento cutaneo a carico delle dita fino alle falangi prossimali delle mani. Da circa un mese dispnea da sforzo ingravescente e disfagia per cibi solidi. Inviata dal medico di medicina generale in pronto soccorso per crisi ipertensiva e insufficienza renale acuta (IRA).

**Domanda #7 (codice domanda: n.1310) - (riferita allo scenario n.2) :**

La diagnosi più probabile è:

- A: crisi renale in Sclerosi sistemica (SSc)
- B: polmonite ab ingestis
- C: acalasia esofagea
- D: litiasi renale

**Domanda #8 (codice domanda: n.1311) - (riferita allo scenario n.2) :**

Quale accertamento è il più indicato per l'inquadramento diagnostico?

- A: Capillaroscopia
- B: Tomografia computerizzata torace e addome con e senza mdc
- C: Radiografia torace
- D: Ecocardiografia

## Scenario 3:

Donna di 68 anni in terapia da due anni con prednisone e methotrexate in quanto affetta da artrite reumatoide. In anamnesi: resezione parziale dell'ileo prossimale, ipertensione arteriosa in terapia con diuretici.

**Domanda #9 (codice domanda: n.1312) - (riferita allo scenario n.3) :**

Quale patologia può associarsi alla condizione della paziente?

- A: Osteoporosi
- B: Morbo di Paget
- C: Malattia di Behcet
- D: Osteomalacia

**Domanda #10 (codice domanda: n.1313) - (riferita allo scenario n.3) :**

Quale esame è più indicato per diagnosticare eventuali patologie associate?

- A: Densitometria ossea
- B: Scintigrafia ossea
- C: Artrocentesi
- D: Ecografia osteoarticolare